

# Módulo térmico da impressora do recibo do QUIOSQUE de 80MM (M / N:OCKP-8003)

## Características:

- eu 200 mm / s impressão de alta velocidade
- eu Serial + USB Porta
- eu Suporte automático função de corte
- eu Suporte Linux e sistema Windows
- eu Imprimir imagem e caracteres com alta velocidade
- eu Suporte QR Code printing

## Ficha de dados:

Método de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	200 mm / s
Largura de impressão	72 mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha
Interface	Serial + USB
Personagem	GB18030
Tamanho do personagem	ANK, Fonte A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 pontos) Fonte b:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 pontos)
<b>Código de barras</b>	
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code
<b>Amortecedor</b>	
Buffer de entrada	2048 K bytes
NV Flash	Bytes de 64k
<b>Poder</b>	
Adaptador de energia	DC 24V / 2.5UMA
Saída de gaveta de dinheiro	DC 24V / 1A
<b>Características físicas</b>	
Peso	1,8 kg
Dimensões	202,7 × 158 × 140 mm (D × W × H)
<b>Requerimentos ambientais</b>	
Ambiente de trabalho	Temperatura (-10~50°C) umidade (10 ~80%)
Ambiente de armazenamento	Emperature (-20 ~65°C) umidade (10 ~80%)
<b>Confiabilidade</b>	
Vida da cabeça de impressão	100KM
Vida do cortador automático	Mcortes de ilusão



