

Módulo térmico da impressora do recibo do QUIOSQUE de 80MM

(M / N: OCKP-8003)



Características:

Impressão de alta velocidade de 200mm / s;

Porta serial + USB;

Suporte automático função de corte;

Suporte Linux e sistema Windows;

Imprimir imagem e caracteres com alta velocidade;

Apoie a impressão do código QR.

Ficha de dados:


Método de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	200 mm / s
Largura de impressão	72 mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha
Interface	Serial + USB
Personagem	GB18030
Tamanho do personagem	ANK □ Fonte A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 pontos□ Fonte B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 pontos□
Código de barras	
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128 / Código QR
Amortecedor	
Buffer de entrada	2048 K bytes
NV Flash	Bytes de 64k
Poder	

Adaptador de energia	DC 12V / 2,6A
Saída de gaveta de dinheiro	DC 12V / 1A
Características físicas	
Peso	1,8 kg
Dimensões	202,7 x 158 x 140 mm (D x W x H)
Requerimentos ambientais	
Ambiente de trabalho	Temperatura (-10 □ 50 °C) de umidade (10 □ 80%)
Ambiente de armazenamento	Emperature (-20 □ 65 °C) umidade (10 □ 80%)
Confiabilidade	
Vida da cabeça de impressão	100KM
Vida do cortador automático	Milhões de cortes






OCKP-8003






OCKP-8003






OCKP-8003






OCKP-8003





OCKP-8003





OCKP-8003

