

China barato 2 polegada POS impressora de recibos térmica com BIS

(M / N .: OCPP -58E)

Introdução do produto:

OCPP -58E é uma impressora econômica bem projetada para impressão de conta térmica comum, este molde é com material sólido, Exquisiteworkmanship. Projeto de cobertura transparente, simples e moda, fácil para usuários toknow os rolos de papel 'usando status, OCPP -58E adotar built-in fonte de alimentação, não só pode economizar espaço, mas também fácil para os usuários configurar e usar as impressoras.É uma boa escolha para impressão econômica.

características do produto

- Simples e moda, com material sólido, exquisiteworkmanship.
- Fácil de instalar estrutura de papel, simples e conveniente tooperate
- Built-in design de fonte de alimentação, para economizar espaço e mais fácil de configurar;
- Design de capa transparente, o usuário pode saber o status do paperroll usando a qualquer momento;
- Suporte GB18030 grande fonte, fácil de imprimir caracteres incomuns
- Suporte para impressão em vários idiomas, adequado para usuários em todo o mundo;
- Suporte para download e impressão de LOGO & gráficos;
- Suporte para impressão de sistemas Windows, Linux, Android e IOS

Area de aplicação

Shoppingmalls, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, serviços bancários, médicos, pos tal

Parâmetros

Unid	Parâmetros
------	------------

Parâmetros de impressão	Método de Impressão	Linha Térmica
	Largura de impressão	48MM
	Resolução	384dots / linha □ 8 pontos / mm □ 203 dpi □
	Velocidade de impressão	90 mm / segundo
	Tipo de interface	USB □ USB + Bluetooth
	Espaçamento entre linhas	3,75 mm □ Pode ajustar o espaçamento de linha por comando □
	Linha No.	Fonte A: 32 caracteres / linha Fonte B: 42 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais de 16
	Personagem	Padrão GB18030 simplificado / fontes tradicionais chinesas
	Tamanho do personagem	ANKcharacter □ Fonte A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 pontos □ Fonte b □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17dots □ Chinês simplificado / tradicional □ 3.0 × 3.0mm (24 × 24 pontos □
Caractere de código de barras	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151, 125-1 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Papel	Tipo	Rolo térmico
	Largura	57,5 ± 0,5 mm
	Diâmetro	≤60mm
	Método de alimentação	Alimentação fácil (alimentação Clameshell)
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de energia	Entrada □ CA 100V-240V, 50-60Hz Saída □ DC 12V / 2A
	Saída da gaveta do casher	DC 12V / 1A
Amortecedor	Buffer de Entrada	4K
	NV Flash	40K
características físicas	Peso	590g
	Dimensão	185 * 130 * 112 (MM)
Meio Ambiente	Trabalhando	Temp □ 5 ~ 45 °C □ Umidade □ 10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp □ -10 ~ 50 °C □ Umidade □ 10 ~ 90% □ Sem orvalho □
Parâmetro de confiabilidade	Vida de cabeça de impressão	50 km □ impressão density ≤ 12.5 □



OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products