China barato 2 polegada POS impressora de recibos térmica com BIS

(M / N .: OCPP -58E)

Introdução do produto:

OCPP -58E é uma impressora econômica bem projetada para impressão de conta térmica comum, este molde é com material sólido, Exquisiteworkmanship.Projeto de cobertura transparente, simples e moda, fácil para usuários toknow os rolos de papel 'usando status, OCPP -58E adotar built-in fonte de alimentação, não só pode economizar espaço, mas também fácil para os usuários configurar e usar as impressoras.É uma boa escolha para impressão econômica.

características do produto

●Simples e moda, com material sólido, exquisiteworkmanship.

●Fácil de instalar estrutura de papel, simples e conveniente tooperate

●Built-in design de fonte de alimentação, para economizar espaço e mais fácil de configurar;

●Design de capa transparente, o usuário pode saber o status do paperroll usando a qualquer momento;

●Suporte GB18030 grande fonte, fácil de imprimir caracteres incomuns

●Suporte para impressão em vários idiomas, adequado para usuários em todo o mundo;

●Suporte para download e impressão de LOGO & gráficos;

●Suporte para impressão de sistemas Windows, Linux, Android e IOS

Area de aplicação

Shoppingmalls, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, serviços bancários, médicos, pos tal

Parâmetros

Unid	Parâmetros

Parâmetros de impressão	Método de Impressão	Linha Térmica
	Largura de impressão	48MM
	Resolução	384dots / linha（8 pontos / mm（203 dpi）
	Velocidade de impressão	90 mm / segundo
	Tipo de interface	USB（USB + Bluetooth
	Espaçamento entre linhas	3,75 mm（Pode ajustar o espaçamento de linha por comando）
	Linha No.	Fonte A: 32 caracteres / linha Fonte B: 42 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais de 16
	Personagem	Padrão GB18030 simplificado / fontes tradicionais chinesas
	Tamanho do personagem	ANKcharacter（Fonte A（1,5 × 3,0 mm（12 × 24 pontos） Fonte b（1,1 × 2,1 mm（9 × 17dots） Chinês simplificado / tradicional（3.0 × 3.0mm (24 × 24 pontos）
Caractere de código de barras	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151, 125-1 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Papel	Tipo	Rolo térmico
	Largura	57,5 ± 0,5 mm
	Diâmetro	≤60mm
	Método de alimentação	Alimentação fácil (alimentação Clameshell)
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de energia	Entrada（CA 100V-240V, 50-60Hz Saída（DC 12V / 2A
	Saída da gaveta do casher	DC 12V / 1A
Amortecedor	Buffer de Entrada	4K
	NV Flash	40K
características físicas	Peso	590g
	Dimensão	185 * 130 * 112 (MM)
Meio Ambiente	Trabalhando	Temp（5 ~ 45 ℃） Umidade（10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp（-10 ~ 50 ℃ （Umidade（10 ~ 90%（Sem orvalho）
Parâmetro de confiabilidade	Vida de cabeça de impressão	50 km（impressão density≤12.5）

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products