

OCPP -762 Impressora de faturas de faturas de recebimento de matrizes de impacto POS

(Modelo No. OCPP -762)

Recursos:

1. Impressora de recibos com matriz de pontos de impacto de 76MM;
2. Suporte da gaveta da caixa;
3. Compatível com EPSON;
4. Com função de detecção de marca preta;
5. Múltiplas interfaces disponíveis: Serial / paralela / USB;
6. Operação fácil e aparência elegante;

Especificações:

Método de impressão	Matriz de pontos serial de 9 pinos
Imprimir fonte	FONTE A: 33 ou 35; FONTE B: 40 ou 42
Capacidade da coluna	400dots
Tamanho dos caracteres	ANK, Fonte A: 9 * 9 pontos, Fonte B: 7 * 9 pontos Chinês simplificado, chinês tradicional: 16 * 16 pontos
Conjunto de caracteres	Opção comprador
Caractere por linha	400dots
Velocidade de impressão	4,5 linhas / s
Buffer de recebimento	Selecionável como 45 bytes ou 4k bytes usando Dip switches
Largura do papel	75,5 ± 0,5 mm
Capacidade de cópia	Um original e duas cópias
Fita	ERC-39
MCBF (vida)	10.000.000 de linhas
Motorista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bit
Ambiente de armazenamento	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidade (10 ~ 90%)
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidade (10 ~ 90%)
Dimensão	215X135X105mm
Peso bruto	3. 5KG
cortador	Cortador manual
Sensor final do papel	sim
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Rolo de papel	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Serial / USB / LAN
Comando	Compatível com EPSON

Controle de gaveta de dinheiro	DC 12-24V / 1A
Fonte de energia	DC24V / 2.5A

Notas: Utiliza uma cabeça de impressão japonesa altamente confiável (SEIKO F347) com uma vida útil estimada em mais de 10.000.000 de linhas

Partes diferentes:



3 interfaces para a opção:



Parallel



Serial



USB

Ficha de alimentação disponível



Detalhes de empacotamento

Single Carton Box

