

# Impressora de matriz do ponto de 76MM com Auto-cortador

(Modelo nº OCPP -763C)

## Características:

- eu Impressora de recibos de matriz de pontos de impacto 76MM com cortador automático;
- eu Compatível com EPSON;
- eu Com função de detecção de marca preta;
- eu Serial+USB interface;
- eu Suporte caixa de dinheiro chute para fora;
- eu Operação fácil e aparência elegante.

eu

## Especificações:

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de impressão</b>       | Matriz de ponto serial de 9 pinos                                                                            |
| <b>Fonte de impressão</b>        | FONTE A: 33 ou 35; FONTE B: 40 ou 42                                                                         |
| <b>Capacidade da coluna</b>      | 400dots                                                                                                      |
| <b>Tamanho do personagem</b>     | ANK, fonte A: 9 * 9 pontos, fonte B: 7 * 9 pontos chineses simplificados, Chinês tradicional: 16 * 16 pontos |
| <b>Conjunto de caracteres</b>    | Opção do comprador                                                                                           |
| <b>Personagem por linha</b>      | 400dots                                                                                                      |
| <b>Velocidade de impressão</b>   | 4,5 linhas / seg                                                                                             |
| <b>Buffer de recebimento</b>     | Selecionável como 45 bytes ou 4k bytes usando interruptores Dip                                              |
| <b>Largura do papel</b>          | 75,5 ± 0,5 mm                                                                                                |
| <b>Capacidade de cópia</b>       | Um original e duas cópias                                                                                    |
| <b>Fita</b>                      | ERC-39                                                                                                       |
| <b>MCBF (vida)</b>               | 10.000.000 linhas                                                                                            |
| <b>Motorista</b>                 | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux                              |
| <b>CPU</b>                       | 32 bits                                                                                                      |
| <b>Ambiente de armazenamento</b> | Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidade (10 ~ 90%)                                                                |
| <b>Ambiente de trabalho</b>      | Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidade (10 ~ 90%)                                                                  |
| <b>Dimensão</b>                  | 230X146X145mm                                                                                                |
| <b>Peso bruto</b>                | 3,75 kg                                                                                                      |
| <b>Cortador automático</b>       | sim                                                                                                          |
| <b>Sensor final de papel</b>     | sim                                                                                                          |
| <b>Espessura do papel</b>        | 0,06-0,08 mm                                                                                                 |
| <b>Rolo de papel</b>             | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm                                                                                       |
| <b>Interface</b>                 | Serial+USB                                                                                                   |
| <b>Comando</b>                   | Compatível com EPSON                                                                                         |

**Controle de  
gaveta de  
dinheiro**

DC 12-24V / 1A

**Fonte de energia**

DC24V / 2.5A



**OCPP-763C**





OCPP-763C





OCPP-763C







OCPP-763C



