## QR code OCPP-808 Impressora Térmica (Modelo: OCPP-808)

**Especificações:** 

O método de impressão	Linha Thermal Printing
caracteres imprimíveis	576dots / linha (padrão), 512dots / linha;
	Personagens: simplificado ponto 24x24 chinesa, a biblioteca de fontes de apoio
	18030, Taiwan e Hong Kong para apoiar (fontes complexas) tradicionais,
	caráter ANK;
Fonte	R: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;
	B: 9 * 17 pontos 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
	Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
tipos de código de barras	/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 /
	CODE128, códigos QR JUPC-A
A velocidade de impressão	300 milímetros / seg
interface	+ Serial porta Ethernet USB +
comando de impressão	comandos compatíveis ESC / POS
condutor	Em Win9X / Win XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista in / Win 7 / Win 8 / Linux,
	ESPON compatível
largura de impressão	79,5 ± 0,5 mm (72 milímetros largura de impressão)
papel diâmetro	83 mm
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Faca	cortador automático
confiabilidade de impressão	100 km
poder	DC24V / 2.5A
temperatura	0-45 graus Celsius
Em contraste humidade	10-80%
dimensões	190 * 145 * 145 (mm)
peso	1,60 kg
Informações sobre pedidos	OCPP-808-URL: Serial + Ethernet USB +; OCPP-808-W: Wireless USB +;

## produto informações detalhadas: