

Impressora térmica do recibo POS da relação 80mm do cortador automático 3 (Modelo: OCPP -80G)

Características:

- Tipo 1.Desktop ou fixado na parede para a opção
2. Suporta multi códigos de barras 1D e impressão de códigos 2D.
- Porta Ethernet 3.100M, transmissão de dados de alta velocidade.
- 4.Supports 256KB NV Logo armazenamento e 2M grande memória buffer.
- 5.Suporta detecção de marca preta e ordem lembrando função, compatível com o driver O POS.
- 6.Suporta monitor de status de impressão e função de ordem anti-perdendo.

Especificação:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230 mm / s □260 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mm□Ajustável por comandos□
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Cproferre vida:	1 milhão de cortes
Pvida da cabeça do rint:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0□45) humidade (10□80%)□Nãoon- condensar□

Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%)n- condensar
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10÷60°C); Humidade (10÷90%)
Tamanho do personagem:	ANK÷FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB÷1,1 * 2,1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA÷EAN13÷/ JAN8÷EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções)
Personagens:	PC347÷Europa padrão÷ ÷Katakana÷PC850÷Multilíngue÷ ÷PC860÷Português÷ ÷PC863÷Canadense-francês÷ ÷PC865÷Nórdico÷ ÷Oeste da Europa÷grego÷hebraico÷leste Europeu÷Irã÷WPC1252÷PC866÷Cirílico # 2÷ ÷PC852÷Latin2÷ ÷PC858÷IranII÷letão÷árabe÷PT151÷1251÷
Características físicas÷	Peso: 1,25 kg; Aparência Tamanho: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)

produtos Shows:







www.ocominc.com

CE FCC





Tag:Impressora pos,
Impressora térmica 80mm,
impressora térmica de recibo,