China fornecedor de impressora de recibos térmica de 80mm Modelo: OCPP -80G

Recursos:

1. Desktop ou tipo de parede para opção.
2.Suporta multi-códigos de 1Dbar e impressão de códigos 2D.
Porta Ethernet 3.100M, transmissão de dados de velocidade ultra-alta.
4.Suporta 256KB NV Logostorage e 2M de memória grande buffer.
5.Suporta detecção de marcas pretas e função de lembrete de pedidos, compatível com o driver O POS.
6.Suporta monitor de status de impressão e função de ordem anti-perdida.

Parâmetros técnicos

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230mm / s 260mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3.75mmAjustável por comandos
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Vida dos cortadores:	1 milhão de cortes
Vida útil da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (045) umidade (1080%)Sem condensação
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) sem condensação
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-1060℃); Umidade (1090%)
Tamanho do personagem:	ANKFontA: 1.5 * 3.0mm / FontB1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JAEAN13/ JAN8EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opções)
Personagens:	PC347Europa padrão Katakana PC850Multilíngue PC860Português PC863Canadense-francês PC865Nórdico Oeste da Europagregohebraico Leste EuropeuIrãWPC1252PC866Cirílico # 2 PC852 Latin2 PC858IranIIletãoárabePT151 1251

Características físicas	Peso: 1,25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom
At your side
OCPP-80G
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS