

80MM POS Impressora Térmica com Cortador Automático

(Modelo: OCPP-ANOS 80)

Características:



Design compacto, aparência elegante, papel fácil de carregar;

Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR;

Suporta função de monitoramento de status da impressora;

Suporte à função de impressão de tickets de fila;

Suporta diferentes combinações de Interface;

Impressão de alta velocidade e baixo ruído de até 300 mm/s;

Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm como opção;

Cabeça de impressora de longa duração de 150 km;

Suporte para montagem na parede.

Especificação

Em geral	
Modelo	OCPP-ANOS 80
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/ USB-Lan/ USB-BT/ USB-Wi-Fi/URLWIFI/URLBT
Fonte de energia	Entrada: CA 100V-240V, 50-60Hz, Saída: CC 24V/2.5A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/1A
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, cortador preso, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)

Accessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual, Separador de papel (opcional)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	Marcação, FCC, Rohs etc.
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Apoia Baixar e imprimir bitmap (cada tamanho de bitmap no máximo 20K)
Comando de impressão	Compatível com ESC/ POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (Solução USB única ou UR sem função de código QR)
Tamanho do caractere	Caráter ANK, Fonte A: 12*24 pontos, 1,5 (L) *3,0 (A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0 (L) *3,0 (A) mm
Japonês / Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC437 / Katakana / PC850 / PC860/PC863/ PC865/ Europa Ocidental/Grego/Hebraico/ LesteEuropa / Irã/ WPC1252/ PC866/PC852/PC858/ Irã/Letão/Arabe/PT151, 1251/PC737/WPC1257/ Tailândia/Vietnã/ PC864/ PC1001/ (Letão) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (Tailandês)
meios de comunicação	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm (opcional)
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm Máx.
Separador de papel	Apoiar
Físico	
Dimensão	180*142*136mm
Peso	1,65kg
Caixa de pacote	228*215*165mm
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% Sem condensação

Em geral	
Model	OCP-ANOS 80
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/ USBLAN/ USBBT/ USBWi-Fi/URLWIFI/URLBT
Fonte de energia	Entrada: CA 100V-240V, 50-60Hz, Saída: CC 24V/2,5A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/1A
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, cortador preso, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Accessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual, Separador de papel (opcional)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	Marcação, FCC, Rohs etc.
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap no máximo 20K)
Comando de impressão	Compatível com ESC/ POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (Solução USB única ou UR sem função de código QR)
Tamanho do caractere	Caráter ANK, Fonte A: 12*24 pontos, 1,5 (L) *3,0 (A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Simplificado/Tradicional: 24* 24 pontos, 3,0 (L) *3,0 (A) mm
Japonês / Coreia	apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC437/ Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/Europa Ocidental/Grego/Hebraico/ LesteEuropa / Irã/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Irã/ Letão / Arabe/ PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ TailandêsVietnã/ PC864/ PC1001/ (letão) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (Tailandês)
meios de comunicação	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm (opcional)
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm Máx.
Separador de papel	apoiar
Físico	
Dimensão	180*142*136mm

Peso	1,65kg
Caixa de pacote	228*215*165mm
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% Sem condensação

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option




Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



Customization Process


Appearance Design

Structural Design

3D Proofing



APPLICATION



“

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Documentos relevantes:

[Impresora Térmica de Recibos 80mm CD_FILES](#)