

Impressora 80MMThermal com cortador automático

(Modelo: OCPP -80Y)

Características:

1. Tipo de mesa ou parede para a opção.
 2. Suporta multi 1Dbarcodes
- Velocidade de impressão de 3.160mm / s
4. Suporta 256KB NV Logostorage e 2M de memória buffer grande.

Parâmetros técnicos

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	160 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mm□Ajustável por comandos□
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	USB
Vida cortadores:	1 milhão de cortes
Vida da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0□45) humidade (10□80%)□Não condensar□
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) não condensa
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10□60°C); Humidade (10□90%)
Tamanho do personagem:	ANK□FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB□1,1 * 2,1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Personagens:	PC347□Europa padrão□ □Katakana□PC850□Multilíngue□ □PC860□Português□ □PC863□Canadense-francês□ □PC865□Nórdico□ □Oeste da Europa□grego□hebraico□Leste Europeu□Irã□WPC1252□PC866□Cirílico # 2□ □PC852 □Latin2□ □ PC858□IranII□letão□árabe□PT151□1251□
Características físicas	Peso: 1.25 kg









OCPP-80Y

