

## Impressora térmica de 80MM com cortador automático

(Número do modelo: OCPP-80Y)

### 1.Features:

1. Tipo de desktop ou tipo de parede para opção.

2. Suporta vários códigos de barras 1D

Velocidade de impressão 3.160mm / s

4.Supports armazenamento 256KB NV Logo e memória tampão grande de 2M.

### 2. Parâmetros técnicos:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Método de impressão:       | Térmica direta   |
| Velocidade de impressão:   | 160mm / s  |
| Largura do rolo:           | 79,5 ± 0,5 mm  |
| Diâmetro da impressão:     | Φ80mm  |
| Espessura do papel:        | 0,06-0,08mm  |
| Capacidade da coluna:      | 576dots / line512 Pontos / linha   |
| Espaçamento entre linhas : | 3.75mm(Ajustável por comandos)   |
| Comando de impressão:      | Compatível com o comando ESC / POS   |
| Tipo de interface:         | USB  |
| Cpronuncia vida:           | 1 milhão de cortes   |
| PVida da cabeça de Rint:   | 100 km   |
| Buffer de entrada :        | 2048Kbytes   |
| NV Flash:                  | 256Kbytes  |
| Adaptador de energia:      | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz  |
| Fonte de energia:          | DC 24V / 2.5A  |
| Oferta de gaveta de caixa: | DC 24V / 1A  |
| Ambiente de trabalho:      | Temperatura (0~45) umidade (10~80%)(Não- condensar)  |
| Ambiente de trabalho:      | Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) Não- condensar  |
| Ambiente de armazenamento: | Temperatura (-10~60°C); Humidade (10~90%)  |
| Tamanho do caractere:      | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm   |
| Código de barras:          | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128   |
| Personagens:               | PC347(Europa padrão),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),Oeste da Europa,grego,hebraico,leste Europeu,Irá,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251) |
| Características físicas:   | Peso: 1,25 kg  |

### 3.Pictures:



# OCPP-80Y



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# OCPP-80Y



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# OCPP-80Y



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# OCPP-80Y



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





#### 4.FAQ:

##### 1). Política de MOQ

Nenhuma limitação do MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para uma produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

##### 2). Disponibilidade de amostra e & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificações.

Todas as amostras devem ser pagas antes do envio, o preço das amostras é maior do que a ordem da massa. Quando a ordem de massa é colocada, podemos devolver o custo das amostras ou enviar-lhe mais produtos de peças com os shipments.

Você pode comprar as amostras de nós diretamente usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online no aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### 3). garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com uma qualidade confiável que atenda a adequação dos clientes;

Nós fomos qualificados pela empresa global fortune 500, e nós temos o primeiro nível de garantia de comércio que 100% protege seu dinheiro e tempo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns modelos designados podem ter garantia de 24 meses;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha de entrega deve ser considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças sobressalentes com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode retornar peças de falha para retrabalho e análise.

### 4). Termos de pagamento

Para ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Escrow ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Seguros é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

## 5. Sobre nós:

OCOM Technologies Ltd. é o principal fornecedor e fabricante de produtos POS e Auto-ID relacionados com TUV verificado. O OCOM está servindo a empresa fortune 500 e tem o maior nível de segurança comercial de 1%  
garrejar por alibaba.

O portfólio de produtos da OCOM cobre [Impressora térmica](#), Impressora de código de barras, impressora de matriz de pontos, scanner de código de barras, terminal POS, leitor de cartão magnético, terminal de data e outros produtos periféricos de POS (gaveta de caixa, display do cliente, monitor POS, teclado POS, contador de dinheiro, escala eletrônica, papel térmico) são amplamente utilizados para varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística e outras aplicações. Temos CE, FCC e outras certificações necessárias. A missão da OCOM é ser a escolha convincente para nossos parceiros, e nossas três crenças básicas são "Integridade baseada, Esforce-se pela excelência, cooperação Win-win". Gostaríamos de estabelecer parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo. O OEM / ODM é bem-vindo.

### 6.Contacto:

#### **Contato: Harold Hu**

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;  
Móvel: 0086.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;  
Fax: 0086.755.86053207-868;