

**Única impressora térmica POS de alta velocidade de 80mm**

(Modelo: OCPP -88A)



**Características:**

1. aparência única com molde confiável;
2. Alta velocidade de impressão até 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Cord e comunicação sem fio para opções
5. Múltiplas interfaces disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. Som e luz de alarme suportado adequado para aplicação de cozinha;
7. Suporta impressão de múltiplos tipos de códigos 1D e QR;
8. Suporte multi línguas internacionais;
9. SDK para Android e IOS disponível;
10. Cabeça de impressora confiável com 100km de vida;
11. Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

**Parâmetros:**

Método de Impressão	Impressão de linha térmica
Caráter de Impressão	576dots / line (padrão), 512dots / line; Caracteres: chinês simplificado 24x24 ponto, suporte a biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (A) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CÓDIGO39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / seg para uma única e duas interfaces, 300 mm / seg para três interfaces
Interface	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Comando de Impressão	Compatível com os comandos EPSON ESC / POS
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android e IOS disponível.
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)
Diâmetro do papel	83 mm
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	100km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grau C
Umidade de Contraste	10 a 80%
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)

Peso	1,60 kg	
Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCP -88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCP -88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCP -88A-W	Wi-fi + porta USB, com cortador automático
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, com cortador automático
	OCP -88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCP -88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCP -88A-W0	Wi-fi + porta USB, sem cortador automático
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático

### Idiomas Suportados:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (Bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (Panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Plugue de alimentação para a opção:



Etiqueta: impressora térmica 80mm, impressora de código QR, impressora bluetooth 80mm, impressora 80mm wifi ,.

### Relacionado produtos:

[OCP -M086 mini impressora de recibos térmica portátil de 80mm com papel grande lista](#)