

# Mini Impressora Térmica Portátil Bluetooth 58mm

(Número do Modelo: OCPP - M07)



## Características:

- n tamanho Mini adequado para aplicação portátil;
- n Windows, Java, Linux, Android, sistema operativo IOS suportado;
- n Bluetooth, USB e comunicação RS232 suportados;
- n SDK para Android, IOS e WIN CE disponível;
- n 1D, código de barras 2D (código QR) e impressão de imagem suportada;
- n pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão on-line;
- n 57 \* 50 armazém de papel
- n Uma impressora pode ser conectada com até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um dispositivo da Apple).
- baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh), 4 ~ 5 dias de espera;
- n Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de isqueiro (modelos especificados)
- n Maior velocidade de impressão 90 mm / seg;
- n 100km de vida útil da cabeça de impressão térmica;
- n Vários idiomas suportados;
- n compatível com o conjunto de comandos ESC / POS;

## Especificação:

Dimensão total (W x D x H)	105 x 75 x 45mm	
Peso	134g	
Cor	Preto	
Método de impressão	Impressão de linha térmica	
Comandos de impressão	Conjunto de comandos compatível ESC / POS	
Largura de impressão efetiva	48 mm	
Velocidade de impressão	Até 90 mm / seg	
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)	
Fonte de impressão	12x24 / 24x24	
Capacidade da coluna	32 colunas / 16 colunas	
Tamanho do personagem	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)	
Dimensões do papel	58,0 ± 0,1 mm x diâmetro 50,0 mm	
Espessura do papel	0,06 a 0,08 mm	
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Kanji Chinês	
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (opcional)	
Instantâneo	256 KB	
Adaptador de energia	9V DC / 2A	
Energia da bateria	7,4 V DC / 1500 mAh; bateria pode ficar por 4-5 dias, quando é poder total, ele pode imprimir papel 120-150m	
Outras características	Detecção de papel, desligamento manual	
Condições de trabalho	Temperatura: -10 ~ 50 degC, umidade: 10% □ 90%	
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 ~ 70 graus, umidade: 5%, 95%	
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII.	
Senha	Insira o código de emparelhamento padrão "1234", que pode ser personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais.	
Dimensão do plugue de alimentação	3,5 * 1,1 mm	
Informações sobre pedidos	OCPP-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, bateria.
	OCPP-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria.
	OCPP-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sem bateria;
	OCPP-M07-U	Mini impressora, Android, USB + COM, sem bateria.
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria, 7 dispositivos Android +1 suportados

Adaptador de energia para a opção:

