# Mini impressora térmica portátil Bluetooth de 58 mm

(Número do modelo: OCPP - M07)

***Especificação:***

| | | |
|---|---|---|
| Dimensão geral (L × P × A) | | 105 × 75 × 45mm |
| Peso | | 134g |
| Cor | | Preto |
| Método de impressão | | Impressão em linha térmica |
| Comandos de impressão | | Conjunto de comandos compatível com ESC / POS |
| Largura efetiva de impressão | | 48mm |
| Velocidade de impressão | | Até 90 mm / s |
| Resolução | | 8 pontos / mm (203dpi) |
| Imprimir fonte | | 12x24 / 24x24 |
| Capacidade da coluna | | 32 colunas / 16 colunas |
| Tamanho dos caracteres | | 1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA) |
| Dimensões do papel | | 580,0 ± 0,1 mm x diâmetro 50.0mm |
| Espessura do papel | | 0,06 a 0,08 mm |
| Conjunto de caracteres | | Kanji alfanumérico / chinês |
| Interface | | USB, RS-232,Bluetooth (opcional) |
| Instantâneo | | 256KB |
| Adaptador de energia | | 9V DC / 2A |
| Energia da bateria | | 7.4V DC / 1500mAh; a bateria pode permanecer por 4-5 dias, quando está cheia, pode imprimir papel 120-150m |
| Outras características | | Detecção de papel, desligamento manual |
| Condições de trabalho | | Temperatura: -10 ~ 50 graus C, Umidade: 10%~90% |
| Condições de armazenamento | | Temperatura: -20 ~ 70 graus C, Umidade: 5%~95% |
| Nome do dispositivo | | Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII. |
| Senha | | Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais. |
| Dimensão do plugue de energia | | 3.5 * 1.1mm |
| Informações sobre pedidos | OCPP -M07-BB | Android, USB + COM + Bluetooth, Bateria. |
| | OCPP-M07-BB-AI | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Bateria. |
| | OCPP -M07-B | Android, USB + COM + Bluetooth, sem bateria; |
| | OCPP -M07-U | Mini impressora, Android, USB + COM, sem bateria. |
| | OCPP-M07-BB-AA | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Bateria, 7 dispositivos android + 1 apple suportados |

Ocom®
At your side

# OCPP-M07

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-M07

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-M07



ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

# OCPP-M07

ISO FC CE RoHS