

3 polegada android POS mini portátil bluetooth preço de impressora térmica

(M / N .: OCPP -M087)

Product Description

Características:

Suporte Windows, Java, Android ou IOS
Povide SDK para Andriod e IOS, driver para Windows PC
Comunicação Bluetooth, USB e RS232
Battary 2000mAh de alta capacidade
Maior velocidade de impressão 80 mm / seg
50km de vida TPH
Uma variedade de códigos 1D e 2D suportados
Campainha interna mais facilmente para o usuário obter o status da impressora

Especificação:

Printing	
Método de impressão	Térmica direta
Largura de impressão	72 mm
Capacidade da coluna	8 pontos / mm, 576 pontos / linha
Velocidade de impressão	80 mm / s
Interface	Bluetooth □ USB □ Serial
Papel de impressão	79,5 ± 0,5 mm × 40 mm
Espaçamento entre linhas	3,75 mm (ajustável por comandos)
Número da coluna	Papel de 58 mm: Fonte A - 32 colunas / Fonte B - 42 colunas / chinês, chinês tradicional - 16 colunas
Tamanho do personagem	ANK □ Fonte A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 pontos□ Fonte B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 pontos□ Chinês, chinês tradicional: 3,0 × 3,0 mm □24 × 24 pontos□
Barcode Character	
Folha de personagem de extensão	PC347 □Europa Padrão□ □ Katakana □ PC850 □Multilíngue□ □ PC860 □Português□ □ PC863 □Canadense-Francês□ □ PC865 □Nordic□ □ Europa Ocidental □ Grego □ Hebraico □ Europa Oriental □ Irã □ WPC1252 □ PC866 □Cirílico # 2□ □ PC852 □Latin2 □ □ PC858 □ Iranli □ letão □ árabe □ PT151 □1251□
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Amortecedor	
Buffer de entrada	32k bytes
NV Flash	64k bytes
Poder	
Fonte de energia	Entrada: CA 110V / 240V, 50 ~ 60Hz

Fonte de energia	Saída: DC 9V-2A
Características físicas	
Peso	0,19 kg
Dimensões	111 x 88 x 41mm (D x L x A)
Requerimentos ambientais	
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 □ 45) de umidade (10 □ 90%)
Armazenamento meio Ambiente	Temperatura (-10 □ 60 °C) de umidade (10 □ 90%)
Confiabilidade	
Vida da cabeça de impressão	50 km

► Picture Show



OCPP-M087















OCPP-M087





► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products