Mini Impressora Térmica Portátil Bluetooth 58mm

(Número do Modelo: OCPP - M09)

Esta mini impressora com o número do modelo OCPP -M09 é um Android (ou IOS + Android), Windows, Linux, JAVA compatível com bateria 58 mm impressora portátil térmica pos portátil que combina as formas de comunicação USB, RS-232 Serial e Bluetooth (opcional) em conjunto. Esta impressora pode ser alimentada por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (dependendo dos modelos especificados). Modelo especial pode se conectar com 8 dispositivos inteligentes para impressão ao mesmo tempo. Temos CE, FCC e outras certificações exigidas.

Especificação:

Dimensão total (W × D × H)	105 × 75 × 45mm
Peso	134g
Cor	Preto
Método de impressão	Impressão de linha térmica
Comandos de impressão	Conjunto de comandos compatível ESC / POS
Largura de impressão efetiva	48 mm
Velocidade de impressão	Até 90 mm / seg
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)
Fonte de impressão	12x24 / 24x24
Capacidade da coluna	32 colunas / 16 colunas
Tamanho do personagem	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (lxA)
Dimensões do papel	58,0 ± 0,1 mm x diâmetro 40,0 mm
Espessura do papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Kanji Chinês
Interface	USB, RS-232,Bluetooth (opcional)
Instantâneo	256 KB
Adaptador de energia	9V DC / 2A
Energia da bateria	7,4 V DC / 1500 mAh; bateria pode ficar por 4-5 dias, quando é poder total, ele pode imprimir 120-150m de papel
Outras características	Detecção de papel, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10 ~ 50 degC, umidade: 10% ~90%
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII.
Senha	Insira o código de pareamento padrão "1234", pode ser personalizado ou mudar pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais.
Dimensão do plugue de alimentação	3,5 * 1,1 mm

Aocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-M09
ERROR CHARGE
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS