

Impressora de recibos de celular de bolso de 58 mm mini impressora térmica portátil bluetooth

(Número do modelo: OCPP-M15)

Características:

Windows, Android, sistema operacional IOS suportado;
SDK para Android/IOS disponível;
1D, código de barras 2D (código QR) e impressão de imagem suportada;
Pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão online;
pacote de bateria 2000mAh 18650;
Suporta carga da porta USB
Maior velocidade de impressão 70 mm/seg;
Vida útil da cabeça da impressora térmica de 50 km;
Vários idiomas suportados;
ESC/POS conjunto de comandos compatível.

Especificação:

Interfaces	USB/Bluetooth 4.0
Comando de impressão	ESC/POS
Método de impressão	Impressão de Linha Térmica
Velocidade de impressão	70 mm/seg (pode até 90mm/s)
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Número de pontos totais	384 pontos/Linha
Largura de Impressão	48mm
Tamanho do caractere	1,5 x 3,0 mm (L x A)/3,0 x 3,0 mm (L x A)
fonte de impressão	12 x 24; 24 x 24
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
Buffer de Dados	ATÉ 50 Kbytes
SO compatível	Sistemas de janela; Sistemas operacionais Android e IOS
Papel	
Modelo	rolo de papel
Largura	57,5 ± 0,5 mm
Diâmetro do Rolo	φ≤40mm
Espessura do Papel	0,06-0,08 mm
Bateria	
Bateria	7,4VCC/2000mA
Modo de carregamento	DC 5V/2A
Tempo de espera	4 dias após totalmente carregada
Impressão Contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Físico	
Dimensão	112*83*54mm
Unidade de peso	440g (incluindo acessórios: baterias de íon-lítio, cabo, papel de teste)
Tamanho da caixa	47x38x34cm
GW por caixa	18kg (40pcs/CTN)
Cor	Preto
Operação	
Temperatura	Trabalhando: -10 a 50 graus
Umidade	Trabalhando: 10%-90%
Garantia	12 meses pelo menos
certificados	CE& FCC ROHS ISO9001:2008
Outras características	Deteccção de papel, deteccção de energia, desligamento Manual, impressão de código 1D&QR; LED indicador; Grande Armazém de Papel; Carregamento USB de ação rápida
Accessories	
Cabo USB	1 x cabo de 1M
Driver de CD	1 pedaço
Adaptador	5V /2A
Rolo Térmico	1 pedaço
Manual	1 pedaço



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





Documentos relevantes:

[*OCPP-M15 Especificação](#)