

Mini impressora térmica Bluetooth portátil de 58 mm

(Número do Modelo: OCPP-M16)

Características:



Sistema operacional Windows, Android, IOS suportado;

SDK para Android e IOS;

Armazém de papel 57*40;

Bateria de 3,7V/2600mAh;

80mm/alta velocidade de impressão;

Vida útil da cabeça da impressora térmica de 50 km;

Vários idiomas suportados;

Suporta vários dispositivos conectados e imprime ao mesmo tempo;

ESC/POS comando suportado.

Especificação:

Em geral	
Model	OCCP-M16
Nome	Mini impressora térmica bluetooth portátil de 58 mm
Cor	Preto
Interface	USB Bluetooth
Bateria	Bateria de íon de lítio recarregável de 3,7V DC/2600mAh
Adaptador de energia	CC 5V/1A
Tampão	Buffer de entrada: até 94K, Flash: 2M
Vida TPH	50 km
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, rolo de papel, manual
Suporte ao sistema operacional	Sistemas Windows e Android e IOS
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	50 mm/seg (máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	48mm
Caracteres por linha	Fonte A: 32 caracteres/linha Chinês simples e tradicional: 16 caracteres/linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Tamanho do caractere	FonteA: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
Mídia	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5±0,5mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensão	119,3*81,5*47mm
Peso	Líquido: 200g Bruto: 330g
Caixa de pacote	150*125*67mm

40 em 1 caixa	410*310*357mm/14kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	-10 a 50 graus centígrados, 20%~85% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 70 graus centígrados, 5%~95% Sem condensação

