

**Scanner de código de barras 2D de alta velocidade de mesa
omnidirecional
(M / N: OCBS-T203)**

Parâmetro de desempenho:

Sensor de imagem		CMOS
pixels		752 * 480 CMOS
iluminação		luz branca, LED
simbologias		Código128, UCC / EAN-128, 128 AIM, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, matriz 2 de 5, Industrial 25, Standard 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limitado, RSS-Expandir)
		PDF417, Código QR (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.
resolução		≥5mil
Tolerância de movimento		2,5 m / s
Ângulo de digitalização	entonação	±50°@ 0°Rolo e 0° Storto
	rolo	±360°@ 0°Passo e 0° Storto
	Storto	±60°@ 0°Rolo e 0° entonação
interface		USB HID-KBW,Porta USB virtual,USB HID - POS TTL-232,RS-232
Campo visual		Horizontal 44°, Vertical 33,2°
Profundidade de campo	EAN-13	0 centímetros-20 centímetros(13mil)
	PDF 417	0 centímetros-sete centímetros(6.67mil)
	CÓDIGO 39	0 centímetros-12 centímetros(5mil)(Figura 1)
	Data Matrix	0 centímetros-quatro centímetros(10mil)
	Código QR	0 centímetros-10 centímetros(15mil)
dimensões(L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(figura 2)
peso		245g(Apenas plataforma de digitalização)
temperatura de operação		20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°F)
Temperatura de armazenamento		-40°C~ + 80°C (-40°F ~ 176°F)
umidade		5% ~ 95%(sem condensação)
ESD		±14 kV(descarga de ar), ±8 kV(descarga direta)
Drop		1,2m de gotas no cimento (para seis lados, uma gota por lado)
de vedação		IP 52



OCBS-T203





OCBS-T203





FAQ

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, melhor o melhor preço.

Para produção personalizada, é possível discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

2. Disponibilidade da amostra e política

Depois que os clientes confirmaram as especificações, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificações.

3. Garantia

Nossa garantia de produto é aproximadamente 12 + 1 meses da remessa normalmente, alguns modelos designados pos têm uma garantia de até 24 meses;

4. condições de pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Amostras feitas sob encomenda, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. Atualmente, é possível pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode

pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos, TePay, CartaSi, 4B e Euro6000.