

Varredor unidimensional do código de barras do CCD

(Modelo:OCBS-C005)

▶ Product Description

Descrição:

Este scanner de código de barras pode ser plug and play, sem necessidade de instalar software.

Taxa de decodificação eficiente e taxa de erro ultrabaixa.

Ele pode digitalizar com precisão e rapidez um código de barras variado no ambiente claro e escuro forte.

Características:

- A velocidade de varredura rápida alcança até 300 vezes / segundo.
- 3 mil excelentes precisão de digitalização.
- Taxa de decodificação eficiente e taxa de erro ultrabaixa. Muitos tipos de código de barras unidimensionais podem ser identificados.
- Suporte a leitura de códigos de barras a partir da tela.
- Nenhum driver, plug and play.
- Botão de alta resiliência: Use o botão de alta rebote, limite preciso, durável.
- Configuração do modo de digitalização: acionamento manual e digitalização automática e continuar a digitalização.
- Suporta múltiplas interfaces de dados: USB-HID, porta virtual USB, UART, KB, HID-POS, etc.
- Suporte 16 idioma do país.
- Adote um projeto altamente integrado, de alta qualidade shell, tem grau de proteção IP45, queda de altura 5m muitas vezes, ainda pode ser usado normalmente.
- Campos de aplicação: Supermercado, Varejo, Armazém, Logística, Biblioteca, Médico etc.
- Pode ser personalizado de acordo com a demanda do cliente.

Parâmetros do scanner:

Tipo de fonte de luz		Imagem Ótica; o comprimento de onda é 632mm.
Sensor de imagem		sensor de imagem linear (CCD)
Resolução de pixels		2500 pixels
Precisão de código de barras		≥ 3mil
Relação de contraste de impressão		≥ 30%
Tipo de código de barras		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN com Suplemento, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Code11, Código 39 Completo ASCII, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128 Completo ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Código 93, Databar GS1, Codabar, Code93, Discreto2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Códigos de barras dimensionais internacionais, eg Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos tal código de serviço e assim por diante
Velocidade de digitalização		300vezes / s
Ângulo de digitalização	Sentido horário / anti-horário	± 55 °
	Para cima e para baixo	± 25 °
	Esquerda e direita	± 75 °
Dimensões externas (L x W x H)		165 x 65 x 97 mm
Peso		190 g
Prompting Mode		Campainha e indicador LED
Consumo de energia máxima		650mw
Tensão de trabalho		DC5V
Corrente elétrica	Corrente máxima	130ma
	Corrente de trabalho	86ma
	Corrente de espera	42ma
Accessories		
Cabo		Cabo de dados RS232 / USB (1,8 m)
Manual		1
Meio Ambiente		
Temperatura de armazenamento		-40 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de trabalho		0 ° C ~ 50 ° C
Humidade relativa		0 ~ 95%
Antidetonante		funcionando bem depois de cair de 5m de altura

▶ Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; MSN: ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; QQ: 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

Perguntas frequentes

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

2. Disponibilidade de Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou enviar-lhe mais peças com os envios.

Você pode comprar amostras de nós diretamente usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online.

3. garantia

A OCOM se dedica a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Fomos qualificadas pela empresa global Fortune 500, e temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protege o seu dinheiro e o prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

4. Termos do Pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, custódia, Paypal são aceitáveis. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Expedição

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

6. Cliente

Nossos principais clientes da European, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 2200 clientes de 159 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.

Por que você escolhe o OCOM?

- Fornecedor líder de produtos One-Stop POS e Auto-ID, qualificado por empresas da Fortune 500
- Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...
- Mais de 2300 clientes cobrem 159 países;
- 11 anos de experiência de OEM / ODM
- Top Trade Assurance de 1 Nível em qualidade de quarentena industrial POS e data de embarque
- Respostas rápidas e serviço profissional
- Certificados ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros
- 12 + 1 meses em warranty
- Shortlisted em "China Best Employer Award"
- Crença: Baseada na Integridade, Luta pela Excelência, Cooperação em Vencer e Vencer

Informações da Empresa

A OCOM Technologies Ltd. é o principal fornecedor e fabricante de produtos relacionados com POS e Auto-ID com verificação de TUV.

O portfólio de produtos OCOM abrange impressora térmica, impressora de código de barras, impressora matricial, scanner de código de barras, terminal POS, leitor de cartão magnético, terminal de dados e outros produtos de Periféricos POS (gaveta de dinheiro, tela de cliente, monitor POS, teclado POS, Escala Eletrônica, Papel Térmico), que são amplamente utilizados para varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística e outras aplicações. Temos CE, FCC e outras certificações exigidas.

A missão do OCOM é ser a escolha atraente para os nossos parceiros, e as nossas três crenças básicas são "Integridade, Lutar pela excelência, cooperação vantajosa para todos". Gostaríamos de estabelecer parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo. OEM / ODM é bem-vindo

Juntos, procuramos o melhor.

OCOM Technologies Limited.

Address: 4 / F, bloco 10, parque industrial de Zhongxing, estrada de Chuangye, Nanshan Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn;

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com .cn;

Gerente de Comércio: sz ocom inc;

Skype: ocom inc2000;

MSN: ocomtech@hotmail.com;

QQ: 2485890637;

Wechat: hj34924238;

Whatsapp: 0086.133.52932860;

Celular: 0086.133.52932860;

Tel: 0086.755.86053207 ext 808;

Fax: 0086.755.86053207 ext 868;

* Reliable One-Stop POS Fornecedor de produtos relacionados que atendem clientes globais da Fortune 500 *