

Terminal Android Touch POS de 14 polegadas

□M / N: POS-1401)

Características:

- l. Tela LCD de alto brilho de 14 polegadas
- m. Pannel de toque capacitivo projetado multiponto
- n. Placa inferior removível para embalagens menores e menor custo de envio
- o. A tela principal suporta grande rotação de ângulo para atender a qualquer ângulo de observação
- p. Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água
- q. Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante
- r. Base de alumínio espessa e estável
- s. Ranhuras para cabos dentro da base deixam o cabo mais arrumado

Especificação

Modelo	POS- 1401
Nome	Terminal POS de toque de 14 polegadas
Habitação	Escudo de plástico e metal bas e, cor preta ou branca para opção
Tela principal	monitor de tela sensível ao toque de 14 polegadas
Resolução	1366 * 768
Brilho	² 20 0cd/m
Ver um ângulo	Horizonte: 6 0 ; Vertical: 8 0
Tela de toque	Toque capacitivo G + G projetado multiponto
atuação	
Placa-mãe	Rockchip série RK3288, quad core 1.8G , RK3566 para opção
Memória do sistema	A bordo DDRIII 2GB
Dispositivo de armazenamento	a bordo 16 GB EMMC
Áudio	chip de áudio a bordo Real Tek ALC5640
LAN	10/100Mbps, chip Realtek RTL8111F Lan
Módulo WIFI e BT	Suporte Wi-Fi 802.11b/g , suporte BT4.0
MSR	lado opcional MSR
Exibição do cliente	VFD220 ou LCD 220 para opção
Sistema operacional	Android 8.1 ou Android 11 para opção
Conectividade	
	Conector de entrada de 12 V DC * 1 , botão liga / desliga * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , HDMI * 1, Saída de áudio * 1 , USB * 4
	Slot SIM * 1, slot para cartão TF * 1 para atualização online e expansão de armazenamento
Pacote	
Peso	Líquido 3,6 Kg Bruto 4,5 Kg

Pacote com espuma dentro	420 * 205 * 430 milímetros
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 1 0a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ de alimentação CA e entrada , adaptador de saída DC12 V / 5 A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado



