

# Caixa registradora com tela de toque de Windows de 15,1 polegadas com base de liga de alumínio

(S/N:POS-1519B)

OCOM Série 1519B POS terminal tem uma base estável, Tem informações CPU Celeron e CPU Intel Core série I para opção, é fácil acessar a porta IO para dispositivos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este Modelo é muito conveniente para manutenção apenas removendo a tampa traseira.

## Características:



Série Intel Celeron J1900 e processador Intel Core I3 I5 como opção;

Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB e 256 GB para opção;

Painel de toque capacitivo projetado de 10 pontos;

Tela de superfície plana e à prova d'água e resistente a arranhões;

As portas Multi IO se expandem facilmente para mais dispositivos externos;

VFD220 ou LED8 para exibição do cliente;

A base de metal faz com que fique estável.

## Especificação

Model	POS-1519B
Nome	15,1 polegadas tudo com um toque POS terminal
Habitação	Concha de plástico combinada com metal
Cor	cor preta inteira
Mostrar	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,1 polegadas
Resolução	1024*768
Brilho	250cd/m2
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado de 10 pontos
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, opcional: CPU Intel Core 3ª I3 / CPU Intel Core 4ª I5
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII, 4 GB DDR3
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 128 GB
LAN	10/100Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F
Sistema operacional	Windows7/8/10, incorporado,NÓSPOS, Linux
Conectividade	
Portas de E/S externas	botão liga / desliga * 1, 12 V DC no conector * 1
	LAN: RJ-45*1, USB*6
	VGA D-sub de 15 pinos * 1
	RS 232*2 para J1900, RS232*1, HDMI*1 para I3 I5
	saída de linha * 1, entrada MIC * 1
Pacote	
Peso	Líquido 6,5Kg, Bruto 7,5Kg
Pacote com espuma dentro	410*290*445mm

Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc...







