

15.1 eu nch tudo eM um Toçar POS T ttttermeunal

- 1519B)

OCOM éereue 1519B POS termeunal tem uma base estáVel, Tem eunformações Celersobre CpU e CPU Informações Core série I para opção, é fácil acesse a porta IO para dispositivos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção apenas removendo a tampa traseira

Características:

1. Intel Celeron J.1900 Series e processador Intel Core I3 I5 para opção
2. Driver rígido Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB e d 256 GB para opção
3. 10 painel de toque capacitivo projetado por ponto
4. Tela de superfície pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões
5. M último As portas IO se expandem facilmente para mais dispositivos externos
6. VFD220 ou LED8 para exibição do cliente
7. M base etal faz com que fique estável

Especificação

Model	POS-1519B
Nome	15.1 polegada tudo em um toque POS terminal
Habituação	Concha de plástico combinada com metal
Cor	cor preta inteira
Tela principal	15.1 monitor de tela sensível ao toque de polegadas
Resolução i on	1024*768
Brilho	250cd/m ²
Visualizar a ângulo	Horizonte: 150 ; Verticais:140
Toçar s tela	10 -apontar GG projetado toque capacitivo
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , opcional : intel core 3º I3 CPU / Intel Core 4º CPU I5
Sistema Memória	1*SO-DIMilímetros DDR III slot, 4GB DDR3
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 128GB
LAN	10/100Mbs, Chip Lan Realtek RTL8111F
Sistema operacional	janelas 08/07/10, Incorporado,NÓSPoS, Linux
Conectividade	
Externo Portas de E/S	p flor botão * 1 , Entrada de 12V CC J confirmação*1 LAN: RJ-45*1 ,USB*6 VGA D-sub de 15 pinos * 1 RS 232*2 para J1900, RS232*1,HDMI*1 para I3 I5 saída de linha * 1, entrada MIC * 1
Pacote	
Peso	Líquido 6,05Kg , Bruto 7,5 Kg
Pacote com espuma dentro	410*290 * 445 mm
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 para 60 graus centígrados
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc. ...











