POS-1701 Tela LCD de alto brilho de 17,1 polegadas tudo-em-umPOSJanelas da máquinaPOSSistemas com caixas registradoras

(S/N:POS- 1701)

Características:

1. Tela LCD de alto brilho de 17 polegadas
2. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
3. Placa inferior removível para embalagens menores e menor custo de envio
4. A tela principal suporta rotação de 300° para atender a qualquer ângulo de observação
5. Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água
6. Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante
7. Base de alumínio espessa e estável
8. Ranhuras para cabos dentro da base deixam o cabo mais arrumado
9. A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell

Especificação

Modelo	POS- 1701
Nome	1 7 . toque de 1 polegada POS terminal _
Habitação	Casco de plástico e base de metal
Cor	W buraco preto ou máquina de cor branca inteira
Exibição	
Tela principal	1 7 . monitor de tela sensível ao toque de 1 polegada
Resolução	1400*900
Brilho	2 20 0cd/m
Ver um ângulo	Horizonte: 6 0 ; Vertical: 90
Tela de toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto
Exibição do cliente	2 * 20 VFD ou 2 * 20 LCD montado na tampa traseira para opção
atuação	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz geralmente ou Intel 4ª Core I3 / I5 geração CPU para opção
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , suporte 1333 */1600 4 GB geralmente , 2 GB/8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
MSR	lado opcional MSR
Sistema operacional	Windows 7/8/10, incorporado, WEPOS,Linux
Conectividade	

Externo Porta I /O J1900 ou I3 I5	Botão liga /desliga *1
	Conector de entrada de 12V DC*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15 PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 para I3/I5
	RS232*2 para J1900
	saída de linha*1, entrada MIC*1
Pacote	
Peso	Líquido 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg
Pacote com espuma dentro	485*453*205 milímetros
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V /50-60HZ entrada de alimentação CA , adaptador de saída DC12 V /5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado
Outro	
Observância	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC

01.周非西柚鲜果茶
02.调杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17

精选奶茶
美味小吃
01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

SALE TOTAL
20.58
CUST OPS - F6
TAKE OUT
F-11
F-12
F2 - ITEMS
CATGRY
MULT
NO ADD
XTRA
MAIN MENU
LUNCH MENU
NO PICTURES SAMPLE
DINNER MENU
BREAKFAST MENU
DRINKS
MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC
CHICKEN CLUB SANDWICH
PIZZA SLICE
TURKEY BURGER
TURKEY CLUB SANDWICH
MUSTARD
MAYO
GFT
HLD
D-IN
DISC
CPN
TCKTS
TIPS
lotto
DWR
TAXABLE ITEM
NON TAXABLE ITEM
NON-TAX 0.25
DISCOUNT 0.00
TTL TAX 1.37
SUBTOTAL 19.21
MARINA DOCKSIDE CAFE
5:10:42 PM

招牌鲜果茶
精选奶茶
美味小吃
饭饭精通
01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

PRICE
AMOUNT
CHANGE
CHANGE

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket