

Terminal Touch POS de 17 polegadas

(M / N: POS -1728)

Recursos:

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ;

SSD 64 GB (padrão) pode opcional Maior capacidade;

17 tela de toque capacitiva multiponto plana;

Leitor de cartão e visor de cliente VFD para opcional;

O painel de interface de E / S está oculto.

Formulários:

Restauração: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações de estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Parâmetro:

Modelo	POS -1728
Cor Opcional	Preto ou branco
Periféricos opcionais	VFD220E
Placa Principal	Processador Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 quatro núcleos 2.0 GHZ Core I3 / i5 / i7 para opção
Chipset	Intel NM70
Suporte de memória	DDRIII 1066/1333 * 1 4GB (padrão) 8 GB / 16 GB de RAM para opção
Hard Driver	SSD 64 GB (padrão)
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 17 polegadas
Brilho	350cd / m ²
Resolução	1280 * 1024 (máx)
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva multiponto
Ângulo de visão	Horizon: 150; Vertical: 140

Porta I / O	1 * botão liga / desliga 12V DC na entrada * 1
	Serial * 1 DB9 masculino
	Paralela: 1 * porta paralela DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Saída de áudio * 1
	MIC IN * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Conformidade	FCC Classe A / Marca CE / LVD / CCC
Sistema operacional	Windows XP acima, incorporado, WE POS, Linux
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A saída





POS-1728







POS-1728





POS-1728





POS-1728

