

J1900 restaurante offline tudo ine um toque sistema pos tela dupla

(M / N: POS -8618L)

Recursos:

Intel Celeron J1800 Quad core 2.4 GHZ;

Driver rígido SSD de 32 GB (padrão);

SSD ou HDD opcional de grande capacidade;

Tela de toque capacitiva de dez pontos;

1024 * 768 resolução de tela LCD;

O painel de interface de E / S está oculto.

Aplicações:

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe;

Lazer: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de loteria;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

Parâmetro:

Modelo	POS -8618L
Cor opcional	Preto
Placa Principal	Processador Intel Celeron
CPU	J1800 / J1900 / i3 / i5
Chipset	Intel NM70 (J1800)
Suporte de memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (padrão), 4 GB / 8 GB opcional
Hard Driver	SSD de 32 GB (padrão), SSD opcional de 64 GB, 128 GB, 256 GB
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas
Brilho	350cd / m ²
Resolução	1024 * 768 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva de dez pontos
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140

Porta de E / S	1 * botão de energia 12V DC na tomada * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	Paralelo: 1 * porta paralela DB25
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Saída de áudio * 1
	MIC IN * 1
	Porta do mouse PS / 2 * 1 e porta do teclado PS / 2 * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Sistema operacional	Windows XP acima
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, Entrada DC12 / 5A

Mostrar foto:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

