

Janelas e & Terminal POS suportado pelo Android com impressora térmica incorporada (M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Características:

- eu Processador Intel Celeron J1900 CPU quad Core 2.0GHz HighConfiguration para sistema Windows
- eu Processador Cortex-A7 ARM 8-Core de 2.0 GHz RK3288 para sistema Android
- eu 2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu 2 GB de RAM + 32 GB SSD padrão (Windows)
- eu Tela de toque capacitiva multiponto
- eu Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (Optinonal)
- eu MSR incorporado, leitor RFID (opcional)
- eu Painel de exibição elegante

Aplicações:

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, coffeeshop, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Parâmetro:

Modelo	POS -A15.6 / POS -A11.6
Diretoria Principal	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Diretoria Principal	Processador Cortex-A7 de 8 núcleos RK3288 ARM de 2,0 GHz
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Memória	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM
Memória	2GB de RAM 8GB ROM
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 15,6 / 11,6 polegadas, vice tela15,6 / 11,6 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta I / O	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta de E / S (A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG	

Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Itens Opcionais (Windows)	I3 I5 CPU, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta paralela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, outro tamanho de tela
Itens opcionais (Android)	Cammera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, outro tamanho de tela
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ energia AC, Entrada DC12 / 5A saída

Mostrar foto:

ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

CE FCC



www.ocominc.com



15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統 15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統