

# **POS-B11.6 tela dupla android / tela de toque do windows sistema pos**

(M / N: POS-B11.6)

## **Características:**

Base elegante B para máquina pos.

Processador Intel Celeron J1900 CPU quad core Configuração alta de 2.0 GHz para sistema Windows

Processador ARM A83T de 8 núcleos 8-core ARM Cortex-A7 para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + SSD padrão de 32 GB (Windows)

Ecrã táctil capacitivo multiponto de 11,6 polegadas

Tela secundária de não-toque de 11,6 polegadas,

Impressora térmica integrada de 58 mm ou 80 mm (opcional)

Leitor RFID MSR integrado (opcional)

Painel de exibição elegante

## **aplicações:**

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, confeitaria e confeitaria

Revendedor: Business Street, boutiques, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, cassino e pontos de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## **Exibição de fotos:**



**Parâmetro:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Modelo                 | POS-B11.6  |
| Diretoria ①            | Processador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)  |
| Quadro principal②      | Processador Cortex-A7 8-core ARM A83T a 8 GHz (Android)  |
| OS①                    | Windows7 (Beta)  |
| OS②                    | Android 5.1  |
| Memória①               | 2 GB de RAM SSD de 32 GB (Windows)   |
| Memória②               | 2 GB de RAM de 8 GB de RAM (Android)   |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo multiponto  |
| Tamanho da tela        | 11,6 polegadas, 16: 9  |
| Exposição do cliente   | Visor do cliente LCD (padrão),<br>Opções: 11,6 polegadas sem tela de toque, visor do cliente VFD, outro tamanho de tela ou tela de não cliente |
| Cor                    | Preto ou branco  |
| Impressora             | Impressora térmica de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)  |
| Porta I / O (①J1900)   | USB * 4  |
|                        | RJ45 * 1   |
|                        | RJ11 * 1 (opcional)  |
|                        | VGA * 1  |
|                        | HDMI * 1 (para vice-tela)  |
|                        | Porta DB9 RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Porta I / O (@A83T)          | RJ11 * 1 (opcional)  |
|                              | Slot TF * 1  |
|                              | RJ45 * 1   |
|                              | HDMI * 1 (para vice-tela)  |
|                              | USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)  |
|                              | Porta DB9 RS232 * 1  |
|                              | Áudio * 1  |
|                              | Porta USB OTG * 1  |
| Temperatura de operação      | 0 °C a 40 °C   |
| Outra função (Android)       | Bluetooth, WIFI  |
| Itens Opcionais (Windows)    | RFID, câmera MSR, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3                               |
| Itens opcionais (Android)    | 3G, câmera 4G, VFD, RFID, MSR, display LCD de outras dimensões                               |
| Temperatura de armazenamento | De -20 °C a 60 °C  |
| Embalagem tamanho            | 46 * 43 * 51 centímetros   |
| Adaptador de energia         | Entrada de alimentação CA de 110-240 V / 50-60 Hz, saída de 12/24 V dependendo da impressora |



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





# POS-B11.6





## ▶ Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us



Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 808

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

**Ali TM:** szocominc; **QQ:** 2485890637

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products