

POS-C12-W Windows base de 12 polegadas tudo em um terminal de caixa registradora POS de toque

Características:

Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows
Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android
2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)
Tela de toque resistiva de 5 fios (padrão), tela capacitiva para opcional
Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm para opcional
Leitor de cartão magnético para opcional
Visor do cliente de VFD ou vice-tela

Especificação:

Modelo

POS-C15 / C12

Cor

Cinza-prateado, branco ou preto

CPU

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

CPU

Processador Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz

Memória

DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (padrão) (Windows)

Memória

2GB de RAM 8GB ROM (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Hard Driver

SSD 32 GB (padrão) (Windows)

Tamanho do painel LCD

LCD TFT de 15 polegadas

Brilho

350cd / m²

Resolução

1024 * 768 (máx.)

Tela sensível ao toque

Tela de toque capacitivo

Parâmetro da Impressora

Densidade de impressão

203 dpi

Comando de Impressão

ESC / POS

Diâmetro do rolo de papel

60 mm

Largura do papel

58 mm ou 80 mm

Velocidade de impressão

60 mm / s ou 150 mm / s

MCBF (vida)

50km

Outra função opcional

Tela de exibição / vice-cliente do MSR / VFD220

Ângulo de visão

Horizonte: 150; Vertical: 140

Porta de E / S (J1900)

1 * botão de energia 12V DC no jack * 1

HDMI * 1

VGA (15 pinos D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2,0) * 4

RS232 * 2

MIC IN * 1 saída de áudio * 1

Porta de E / S (A83T)

RJ11 * 1 (opcional)

Slot TF * 1

RJ45 * 1

HDMI para vice-tela

Porta DB9 RS232 * 1, USB * 2

Áudio * 1

Temperatura de operação

0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C

Sistema operacional

Windows XP acima, Embutido, WEPOS, Linux

Adaptador de energia

110-240V / 50-60HZ energia AC, Entrada DC12 / 5A saída



Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Address: 4 / F, bloco 10, parque industrial de Zhongxing, estrada de Chuangye, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.