

Tela de toque multifuncional do Windows de 15,6 polegadas POS Máquina com Impressora Scanner MSR

(S/N: POS-L156)

OCOM POS-L156 série pos integrada impressora térmica de alta velocidade dentro , design elegante, trabalho de forma estável e confiável, a interface IO rica disponibiliza muitas conectividades , manter facilmente e ser atualizado com flexibilidade pelos clientes. é a melhor escolha para muitos sites de aplicação, como restaurantes, cafeterias, lojas de varejo, etc.

Características:



Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 como opção;

Driver rígido Msata SSD 64GB, SSD 128GB e 256 GB para opção;

Impressora térmica de alta velocidade de 58 mm e 80 mm integrada como opção;

Painel de toque capacitivo projetado multiponto;

Mostrar lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira;

Tela de superfície plana e à prova d'água e resistente a arranhões.

Especificação

Modelo	POS-L156
Nome	Terminal pos com tela de toque tudo em um de 15,6 polegadas
Habitação	Plástico com metal combinado
Cor	Corpo da máquina totalmente branco ou corpo da máquina totalmente preto
Display	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas
Resolução	1366*768
Brilho	250cd/m2
Ângulo de visão	Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto
Subexibição	Tela de 15,6 polegadas com ou sem função de toque, resolução 1366*768 para opção
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção
Desempenho	
Placa-mãe	CPU Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3/I5 como opção
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400 MHZ, 4 GB (padrão), 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	Chip de áudio Real Tek ALC662 integrado
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado
Sistema operacional	Windows10/11
Conectividade	
Externo Porta de E/S J4125	Botão liga / desliga * 1
	12V DC na tomada*1
	LAN: RJ-45*1, RJ11 para gaveta de dinheiro
	USB*6
	VGA D-sub de 15 pinos * 1
	RS 232*1
	Saída de linha*1, entrada MIC*1
Opções	

Impressora térmica de 80mm	impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 150 mm/s
	Largura de papel de 79,5- / 0,5 mm e largura imprimível de 72 mm
	com função de corte automático e vida útil da cabeça térmica de 50 km
Impressora térmica de 58 mm	Impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 85 mm/s
	Largura de papel de 57,5- / 0,5 mm e largura imprimível de 48 mm
	Vida útil da cabeça térmica 50 km
MSR	MSR lateral opcional
câmera web	Câmera web montada na parte superior da tela como opção
Scanner	Suporta digitalização de código 1D e 2D para opção
Palestrante	Alto-falantes internos de 4ohm/5w para opção
Pacote	
Peso	Líquido: 6,5Kg, Bruto: 8,0Kg para 15,6 com tela dupla de 15,6 com impressora integrada
Pacote com espuma dentro	490*310*485mm
Acessórios	
Adaptador de energia	200-240 V/50-60 Hz (padrão), 110-240 V/50-60 Hz Entrada de energia CA, adaptador de saída DC12/5A para impressora sem saída e máquina de impressora com 58 mm 200-240 V/50-60 Hz (padrão), 110-240 V/50-60 Hz Adaptador de saída DC12V / 8A apenas para máquina de impressora W / 80mm
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higher



Built in 58mm or 80mm printer



Built in 1D&2D barcode scanner



15.6 inch touch screen monitor



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen



Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option




Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



Product Interface

Windows interfaces J1900



Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2*20 VFD

Product Details





Application



Bar



Restaurant



Coffee Store




Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

