

# Sistema Windows Terminal POS com Thermal Impressora

## (M / N: POS-M101-W)

### Recursos:

- eu Sistema Windows 10 Pro;
- eu J1900 Quad-core 2.0 Processador de GHz;
- eu 4G RAM e 64G SSD;
- eu 10.1 Polegadas de alta definição IPS tela;
- eu Resolução de 1280 \* 800;
- eu Suporte para impressora térmica de 80 mm incorporada;
- eu Display LCD MSR, RFID, 2D Barcode Scanner Bateria para opções.

### Area de aplicação

- eu Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, e estação

### Especificação

Processador	J1900 Quad-core 2.0 Processador de GHz
OS	Sistema Windows 10 pro
Memória	4G RAM + 64G SSD
Exibição	10,1 Eunch Alta definição IPS tela
Resolução	1280 * 800
Tela sensível ao toque	Dez-tela de toque capacitivo do ponto
Impressora	80mm impressora térmica sem cortador automático
Leitor de cartão magnético	As trilhas ISO7811 1/2/3, suportam a passagem dupla(Opcional)
Leitor de cartão RFID	ISO14443TypeA, (Opcional)
Leitor de códigos de barra	Decodificação de código de barras 1D / 2D (Opcional)
Exibição de poste	Visor LCD do cliente (opcional)
Wi-fi	Opcional
USB	4*USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * porta RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTAÇÃO
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
Áudio	1 * saída de áudio e 1 * entrada de MIC
Poder	DC12V, 5A
Bateria	6000mAh (Opcional, o produto padrão não contém uma bateria)
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho: -10 0 °C ~ 50 0 °C Temperatura de armazenamento: -20 0 °C ~ 60 0 °C Humidade relativa: 10% ~90%



# POS-M101



