

# 14 "máquina da tabuleta do ósmio de Windows todo em um terminal da tela de toque POS (M / N: POS-M1401-W)

## Product Description

### Características:

CPU: J1900N Quad core 2.0G  
Exibição: 14" LCD 1024 \* 768  
Memória: DDR3 2G ou DDR3 4G  
32G 64G SSD para opcional  
Tela de toque capacitiva multiponto  
Construído em 58 ou 80mm impressora térmica  
Visor LCD custdor para opcional  
Construído em 1D ou 2D Scanner de código de barras

### Area de aplicação:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria  
Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe  
Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria  
Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### Especificação:

Modelo:	POS-M1401-W
SO:	Demo Viersion Sistema Windows 7 sem licença
Motherboard& CPU:	Intel Celeron J1900 quatro núcleos 2.0 GHz, I3 I5 para opcional
Memória:	DDR3 2G, 4G para opcional
SSD	32G SSD, 64G SSD para opcional
Painel de toque	Tela de toque capacitiva multiponto
Tela	Tela do diodo emissor de luz de 1024 * 768 TFT
Brilho	350cd / m <sup>2</sup>
Porta I / O:	1 * botão liga / desliga 12V DC no conector * 1, MIC IN * 1 saída de áudio * 1
	HDMI * 1, VGA (15 pinos D-sub) * 1
	RS232 * 2
	USB (2,0) * 6
	LAN: RJ-45 * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus Celsius
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus Celsius
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ energia AC, Entrada DC12 / 5A saída

## Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401





# POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401







Touchscreen POS machine  
Model: POS-M1401  
CPU: Intel Atom D525  
Memory: 2GB DDR2  
Power: DC 24V 2.5A  
FC CE RoHS Made in China





POS-M1401





# POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401

