

POS eumpressorUM de 3 polegadas de recibo térmica Suporte de impressão de impressão de tamchket função

Características:

1. Design compacto, Assim, Assim, Assim, Assim, aparência elegante, papel fácil de carregar
2. apoiars Multi 1D Código de barras e impressão de código QR
3. Função de msobreitoramento de status da impressora de suporte
4. Função de bilhete de fila de impressão de suporte
5. Supponha uma combinação de interface diferente
6. até 300 mm/s de alta velocidade e baixa impressão de ruído
- 7.48 ou 80 mm separador de papel ajustável para opção
- 8,150 km da cabeça da impressora vitalícia
9. apoiaring Montagem da parede

Especificação

Modelo	OCP-80s
Nome	Impressora térmica de desktop de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface opcional	USB/USBLAN/USBBT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Fonte de energia	A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/1A
Printina Head LifeSpan	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Papel para fora, capa aberta, geléia de cortador, geléia de papel e marca preta Detecção (opcional)
Acessórios	)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com iOS/ Android/ Windows/ Linux
Padrões de segurança	CE, FCC, ROHS etc.
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resoluçãoion	203 DPI
Velocidade de impressão	200 mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ urlbt/ urlwifi)
Largura de impressão	72 mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap max.20k)
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caráter	
Barcode	1D Code de barras: UPC-A/UPC-E/JAN13 □EAN13□/JAN8 □EAN8□/Code39/ITF/ Codabar/code93/code128 2D Code: Código QR
Tamanho do personagem	Personagem ank, Fonte: A: 12*24Dots, 1,5 (W)*3,0 (h) mm Fontb: 9*17Dots,1.1 (w)*2,1 (h) mm Simplificado/tradicional: 24*24Dots, 3.0 (w)*3,0 (h) mm
Japonês/Coréia	apoiar
Linguagem definida pelo usuário	Pc437/katakana/pc850/pc860/pc863/pc865/westeurope/grego/ Hebraico/Easteurope/IRAN/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IRANII/ LETÍNIA/ÁRabiC/PT151,1251/PC737/WPC/1257/THAIVIENTNAME/ Pc864/pc1001/(letão)/(pc1001)/(pt151,1251)/(wpc1257)/ (PC864)/(Vietnã)/(tailandês)
Mídia	
Tipo de papel	Papel de rolo térmico
Largura do papel	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm (opcional)
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm máx
Separador de papel	apoiar
Físico	
Dimensão	180*142*136mm
Peso	1,65 kg
Caixa de embalagem	228*215*165mm
8 na caixa	475*445*358mm/15,65kg
Ambiente	
Trabalhando temperaturae umidade	0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% sem condensação

Armazenar temperatura e umidade

-20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% sem condensação

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.




Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

