

## Características:

Módulo de impressora térmica de 58 mm de alta velocidade embutido

Câmera embutida de 5 megapixels

Alto-falante de grande volume embutido

Leitor de código de barras CCD para opcional

Suporta memória estendida de cartão TF de 32 GB

Função NFC (HF) para opcional

Suporta carregamento de interface de 12V DC

Bateria de grande capacidade de 5000mAh

## Especificação:

Modelo	POS-Q1	POS-Q2
Nome	Terminal pos portátil de 5,5 polegadas	
Habitação	plástico com metal combinado	
Cor	Azul inteiro comumente (outras cores podem ser personalizadas)	
Bateria	7,4V / 5000mAh	
Adaptador de energia	Entrada : 100-240V/1.5A 50/60Hz Saída : 12V 1A	
E/S	Tomada de carregamento, USB, slot SIM , entrada MIC	
<b>Exibição</b>		
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque HD de 5,5 polegadas	
Resolução	1280*720	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto	
<b>atuação</b>		
CPU	Quad core MTK6737, 1.25GHZ	Quad core MTK6580, 1.3GHZ
BATER	2 GB	1 GB
Instantâneo	Flash de 16 GB	Flash de 8 GB
Comunicação	4G	3G
Sistema operacional	Android 8.1	Android 8.1
Botão	Botão liga/desliga, botão de digitalização	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WI-FI	Wi-Fi 802.11 bgn	
Rede	GSM850/900/1800, WCDMA2100(B1/B5/B8) TD-SCDMA:B34/B39 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/ B39/ B40/ B41	
Impressora	Impressora de recibos térmica 58mm, velocidade de impressão 90mm/s, Vida Profissional 50 Km	
Rolo de papel	Diâmetro máximo 42mm	
Câmera	Foco Fixo de 5 megapixels	
Scanner	Leitor CCD 1D (Opção)	

RFID	13,56 MHZ 14443A NFC (HF) (Opção)
Palestrante	1W canal único
<b>Pacote</b>	
Peso	Bruto : 850g
Pacote	255*108*70mm
10 em 1 caixa	370*270*230mm/8,8kg
<b>Meio Ambiente</b>	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%







