

## Características:

Compatível com GPS/AGPS

58mm\*40mm papel térmico

Câmera de foco automático de 5MP com flash LED

Suporte ao gerenciamento do servidor TMS

Scanner CCD para optativo

Função NFC para opcional

## Especificação:

Modelo	POS-Q 9Pro
Nome	Terminal pos portátil de 5,0 polegadas
Bateria	Bateria de polímero de íon de lítio de 8,4 V, 2 550 mAh
Alimentar um adaptador	Entrada: CA: 100-240V, Saída: 5V, 2A
Interface	Tipo C*1, cabo de dados, USB - Tipo C , 0,8 m exposto
Antena	2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS
Chave	Ligar/desligar, aumentar o volume (pode ser personalizado como varredura), diminuir o volume
Ranhura para cartão	1 * slot SIM, fornece multibanda, multisinal
Duração	Stand by 250+ horas de trabalho 16+ (Tela ligada e sem fio conectado)
Prevenção de quedas	1.0 Padrão de laboratório anti-queda
Sistema operacional	Android 11
<b>Exibição</b>	
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque HD IPS de 5,0 polegadas
Resolução	1280 *720
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo G+ FF multiponto projetado
<b>atuação</b>	
CPU	Spreadtrum A55, 8 núcleos , 1,6 GHz
Memória	2 GB RAM + 16 GB ROM, 3G + 32G ( opcional )
Modo de comunicação	GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE Wi -Fi : 2.4G, suporte IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	Construído em GPS, suporte A-GPS
Impressora	58mm, rolo de papel 40mm, 75mm/s, duração da impressão≥50km Imprima código de barras e código QR, detecção de vida online e etc.
Câmera	Câmera traseira de 5M pixel , suporte a digitalização e pagamento 1D e 2D
Scanner	Scanner CCD para opcional
NFC	ISO/ICE14443, Tipo A&B, Cartão Mifare (Opcional )
Palestrante	8 W, ≥ 95dB, interface de áudio, mono, design de alto volume
<b>Pacote</b>	
Peso	Líquido: 0,31kg Bruto: 0,56kg
Tamanho da caixa única	208*91*65mm
10 em 1 caixa	340*215*200mm/6,2kg
<b>Meio Ambiente</b>	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados

Temperatura de armazenamento	- 10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%









