Android porTátil POS terminal com T hermal Etiqueta e recibo Impressora

(S/N:POS-T2)



Especificação

Modelo	- T2
Nome	5,5 polegadas tela de toque capacitiVa, apoiar a assinatura eletrônica
Bateria	3.8 V/ 64 00mAh
Adaptador de energia	Entrada 100-240 V , 50/60Hz ,1,5A
	Saída[] 5 V CC /2 A
Interface do carregador	USB tipo C
Mostrar	
Tela principal	Tela sensível ao toque HD de 5,5 polegadas exibição
Resolução	720*1280 IPS
Desempenho	
CPU	Processador Deca-core MT6797 Tri-Cluste-A72 * 2 A53 * 8 2,3 GHz
BATER	3 GB
Clarão	Flash de 16 GB
Comunicação	2G/3G/ 4G
Sistema operacional	Android 8,0
Botão	Botão liga / desliga, botão Digitalizar ,Botão de volume
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WI-FI	Wi-Fi 802.11 bgnac
Impressora	Recibo Térmico de 58mm e etiqueta Impressora
Rolo de papel	Largura: 58mm; Diâmetro: ≤40mm
Scanner	5 megapixels Decodificação de câmera , Scanner 2D (opção)
NFC	Suporte ISO/IEC 14443A&B, Mifare, cartão felica
Slot SIM	Sim*2 (padrão) ou Sim*1Sam*1 para opção
Palestrante	Alto-falante de áudio digital
Dedo p rint	FBI/STQC Dedo p rint (Opcional)
GPS ou AGPS	Suporte GPSAGPS
MDM	Apoiar
Acessórios periféricos	
Acessórios	USB Tipo C*1
	Carregando adaptador * 1
	manual do usuário * 1
Ambiente	
Temperatura de operação	0 para 40 graus centígrados
Temperatura de	- 10 para 60 graus centígrados
armazenamento	
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%