

POS-T8 coletor de dados Android cartão magnético portátil 2016 Novo produto
(M / N: POS-T8)

Características:

- 1.Android sistema de operação 4,4.
- 2.Adopts Qualcomm quad-core processador de 1.2GHz.
- 3.4.0 polegadas IPS tela de toque capacitivo.
- 4.Safety e design confiável
- 5.Passed Unionpay PBOC L1 & amp; amp; L2; certificação de segurança de entrada PIN passou.
- 6.Unionpay acesso de conexão direta de rede de POS.
- 7.Support Pirnting Recepção e código de barras de leitura
- 8.Supports cartão magnético, cartão do CI, cartão sem contato.

Especificações:	
Parâmetros do sistema	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;
Exibição	suporte a cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo,
teclado	capacitivo 4,0 polegadas, multi toque; 480 * 800, display IPS
Bateria	3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (incluem tecla Power, Custom chave, chave POS Cipher e chave de comando)
	bateria de polímero de lítio, 4000mAh
Configuração funcional	
Câmera	Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular
Impressora	Built-in 2 polegadas impressora térmica
Navegação	Built-in GPS, AGPS apoio
Luz indicadora	luz indicadora do sistema, indicador de POS luz
áudios	Alto-falante, campainha, microfone, vibrador
sensores	sensor de gravidade
POS	
Onda Sonora pagamento	Apoio
De cartão magnético	MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812
IC Card	1 Solt, 1.8V Suporte / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV
cartão sem contato	13,56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Cartão SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Teclado Cipher	Built-in teclado
Parâmetros de rede	
Tipo de rede	WCDMA / GSM
Espectro de rede	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Built-in antena
Voz / Data Service	Apoio
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
interface externa	
interface USB	Micro USB 2.0, OTG suporte USB
carregador de Jack	DC JACK

Jack Power Supply	Pogo Pin, 5V - 500mA
Comunicação	USB, RS232
Parâmetros físicos	
dimensões	205 milímetros H * 82 milímetros / 67 milímetros W * 33 milímetros D
Peso	500g (bateria incluída)
Temperatura de operação	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidade	10% ~ 90% RH sem condensação
Teste de queda	proteção queda de 1,0 metros
Rolo Teste de queda	500 vezes
proteção ESD	± 8 KV descarga de contato; descarga de ar ± 15KV
Ambiente de desenvolvimento	
Ambiente do sistema	Android 4.4 / SP-UI
Ambiente de desenvolvimento	SDK
Software de Gestão	suíte de gerenciamento de PC / MDM

adaptador de energia para a opção:

Europa, British, América, Austrália, Ásia etc.

capacidade de produção e lead time:

Temos forte capacidade de produção ;. Nós podemos produzir milhares de impressoras e scanners de código de barras por dia Normalmente, nosso prazo de entrega entre 1-5 dias.

Método de envio:

Aéreo, marítimo, expresso (DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT e assim por diante)

Garantia:

12 + 1 meses de embarque normalmente. Alguns modelos designados pode ter tanto tempo quanto 24 meses de garantia. Peças de reposição podem ser fornecidas para a ordem em massa.

Termo de pagamento:

T / T adiantado, Western Union, PayPal, Custódia, L / C, Dinheiro, etc

Sobre OCOM

OCOM é uma das principais One-stop POS e Auto-ID Produtos relacionados Fornecedor, que é qualificada pela Global Fortune 500 empresa. Temos Top nível de 1% de garantia Trade Assurance. 8 Anos OEM / ODM experiência. Nós estavam servindo mais de 1300 clientes mais de 133 países, 40 deles são os maiores distribuidores em seu território. O principal mercado na Europa, na Austrália e em rápido crescimento da América do Sul e África. A lista de clientes, incluindo a famosa Unilever, O2, Equicom ... Nós temos CE, FCC e outras certificações necessárias.

Juntos nós busca pelo melhor.

Nos contate

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,
Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

Tel: +86.755.86053207 ext 800;

Fax: +86.755.86053207 ext 868.