

## Impressora térmica USB de 58 mm do sistema Pos com cortador automático

(Modelo nº: OCPP-C582)

### Característica:

Alta velocidade de impressão 120 mm / s

Corte automático de papel mais eficiente e conveniente

Engrenagens e motores grandes tornam a impressora mais durável

Porta USB padrão

LAN, paralela, USB + BT, porta USB + WIFI para opcional

Suporta páginas de código em vários idiomas

Suporte para impressão de logotipo nv

Pode conduzir gaveta de dinheiro

Compatível com ESC / POS

Vida da cabeça da impressora: 50KM

Vida útil do cortador: 0,6 milhão de vezes

### Especificação:

Método de Impressão	Térmica direta
Densidade de impressão	384 pontos / linha (203DPI)
Tamanho do personagem	384 pontos / linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (A) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (W) * 3,0 (A) mm
Tipo de código de barras	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 / CÓDIGO 128 / CODABAR / ITF
Comando de Impressão	Compatível com EPSON ESC / POS
Velocidade de Impressão	120mm / seg
Largura do papel	57,5 ± 0,5 mm
Diâmetro do Papel	60mm
Espessura do Papel	0,06-0,08 mm

MCBF (vida)	50km
Vida de cortador	600.000 vezes
NV Flash	64kb
Buffer de entrada	32kb
Dimensão	169,9 * 120 * 119,9 mm
Peso bruto	1,2 kg
Cortador	Cortador automático
Sensor	Sensor de extremidade de papel, sensor de tampa aberta
Interface	USB padrão, paralelo, LAN, USB + Bluetooth, USB + wi-fi para opcional Se você precisar escolher interfaces opcionais, o conjunto MOQ = 180
Motorista	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 compatível com ESPON
Entrada de tensão do adaptador	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Saída de tensão do adaptador	DC12V / 2.6A
Controle da gaveta de dinheiro	DC12V / 1A
Temperatura de trabalho	0-45 graus C, umidade: 10-80%
Economia de temperatura	-10-60 graus C, umidade: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

