

# Caixa de 15,6 polegadas no varejo, tudo em um sistema POS da tela Touch Windows

(M/n: pos-1566)

## Características:

15,6 polegadas Boe Brand New LCD Screen

Painel de toque capacitivo projetado de vários pontos

Placa inferior removível para embalagens menores e menos custo de envio

A tela principal suporta grande rotação de ângulo para atender a qualquer ângulo de observação

Tela sem fronteira, a frente protege contra salpicos de água direta

Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante

Base de alumínio grossa e estável

Slots de cabo dentro da base tornam o cabo mais arrumado

Exibição do cliente, tela secundária e posição de instalação MSR é reservada no shell

## Especificação:

Modelo	pos-1566-w
Nome	Tela de toque do Windows de 15,6 polegadas pos terminal
Tela principal	Monitor de tela de toque de 15,6 polegadas
Resolução	1366*768, 1920*1080 para opção
Brilho	250cd/m <sup>2</sup>
Ver ângulo	Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela de toque	Toque capacitivo GG de vários pontos
Sub-display	11.6 polegadas Display w ou W/O Touch Função, Resolução 1366*768
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção
<b>Desempenho</b>	
Placa -mãe	Intel Core i5 4 <sup>th</sup> CPU, outra CPU precisa ser personalizada
Memória do sistema	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, até 16 GB
Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD 128 GB ou superior, até 512 GB
Áudio	A bordo do chip de tecnologia real
LAN	10 // 100/1000MBs, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado
Wifi opcional e Bt	2.4G e 5G WiFi, BT 5.0 suportado para opção
Palestrante	4OHM/2W*1
Sistema operacional	Apoie Win10 /Win11
<b>Conectividade</b>	
Porta de E/S externa (i5 4 <sup>l</sup> )	botão liga / desliga*1
	12V DC em Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	2*USB3.0□4*USB2.0
	Com (rs232) * 1
	1*hdmi
Áudio out*1□1*mic-in	
<b>Pacote</b>	
Peso	Líquido de 3,5 kg (sem adaptador de energia e cabo de alimentação)
Pacote com espuma dentro	470*180*400mm/4,6 kg
2 Caixa IN1	485*365*405mm/10kg
<b>Ambiente</b>	
Temperatura operacional	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação
<b>Acessórios</b>	
Adaptador de energia	100-240V/50-60HZ 1.5AMAX CA POWER ENPUT, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de alimentação	Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível

# ● 15.6-inch POS System

## Model: POS-1566



Windows



Android

# Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



# Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness  
of iPhone 16 Pro

# Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,  
clear information transmission



# Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



# **Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance**

Cables management make cashier desk more tidier



# Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton



## Silent Operation, Unwavering Stability


Fanless design, silent and dustproof



\* Excluding i5-6gen and above

## More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



## Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs




# Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories



# APPLICATION







**18+ YEARS**

OEM/ODM EXPERIENCES

**4000+**

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

**15,000,000+**

UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES**

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



**CERTIFICATE**



# OUR COMPANY



Assembly Lines



Aging Test



Warehouse



Strong R & D



Professional Sales



**Bem -vindo para entrar em contato conosco para obter mais informações.**