

## Visor LCD com tela sensível ao toque de 19 polegadas (Modelo n°: TM-1901)

### Características:



Chave de configuração multifuncional;

Painel de toque de 5 ou 4 fios para opção;

Painel LCD Grau A com retroiluminação LED;

Alta resolução 1280\*1024@60HZ;

Adequado para todos os tipos de ambiente de trabalho de alta intensidade.

### Especificação

Model	TM-1901
Nome	tela de toque de 19 polegadas
Cor	Máquina de cor preta inteira geralmente
Material	Base de metal com corpo de plástico
VESA	75*75mm para montagem na parede (precisa de suporte de montagem na parede extral)
Idioma OSD	Suporte 8 tipos de idiomas internacionais
Exibição	
Area de exposição	376,32(L)×301,056(A) mm
Altura do pixel	0,294*0,294
Proporção da tela	4:3
Resolução	1280*1024
Brilho	300cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Cor de exibição	16,7 milhões

Ângulo de visão	Horizonte: 170; Vertical: 160
Tempo de resposta	5ms
Função de toque	
Tela sensível ao toque	Painel de toque resistivo de 5 fios, tela de toque de 4 fios para opção
Estrutura	ITO Film e ITO Glass FIT
tratamento da superfície	Superfície de neblina, antirreflexo
Velocidade de resposta	<5ms
Dureza da superfície	Dureza do lápis: 3H
Transmissão total de luz	Até 85%
Toque a vida	>35000000 times
Conectividade	
E/S traseira	Conector de entrada de 12V DC*1
	USB *1 para função de toque
	15 PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 para opção
	Entrada de áudio*1 para opção (alto-falante embutido para opção)
Função da tecla lateral	Automático, Menu, Cima, Baixo, Power Swicth
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Pacote	
Pacote com espuma dentro	570*130*500mm/7,5kg
5 em 1 caixa	570*490*500mm/28kg
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240 v/50-60 hz entrada de energia ac, adaptador de saída dc12 v/4a
Cabo	Cabo de alimentação compatível com eua/ue/reino unido etc e disponível personalizado, cabo usb para toque, cabo vga (cabo hdmi para opção)
Relacionado ao toque	Caneta de toque, disco de driver
Outro	
Certificação	CE, ROHS, CCC, FCC















