

Monitor de tela de toque sem moldura de 21,5 polegadas (Modeloo no: TM-2151)

Características:



Painel de toque capacitivo de vários pontos;

Painel LCD grau A com luz de fundo LED;

Alta resolução 1920*1080@60Hz;

Adequado para todos os tipos de ambiente de trabalho de alta intensidade.

Especificação

Model	TM-2151
Nome	Monitor de tela de toque de 21,5 polegadas
Cor	Máquina de cor preta e lieira
Material	Alumínio e metal
Vesa	75*75 ou 100*100 mm para montagem de parede (precisa de suporte extra de montagem de parede)
Idioma OSD	Apoiar 5 tipos de idiomas internacionais
Mostrar	
Área de exibição	477.6 (w) x268.9 (h) mm
Proporção de aspecto	16: 9
Resolução	1920*1080
Brilho	250cd/m ²
Contraste	3000: 1
Exibir cor	16,7m
Ver ângulo	Horizonte: 178; Vertical: 178

Tempo de resposta	14ms
Tela de toque	Painel de toque capacitivo de vários pontos
Palestrante	8ohm/3w*2 para opção
Conectividade	
E/S traseira	12V DC em Jack*1
	USB *1 para função de toque
	15pin D-Sub VGA *1
	HDMI*1, DVI*1
	Áudio em*1, fone de ouvido*1
Função da chave lateral	Auto, menu, para cima, para baixo, Swicth
Ambiente	
Temperatura operacional	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação
Pacote	
Pacote com espuma dentro	650*460*150mm
Peso	Rede: 5,8 kg, bruto: 8kg
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V/50-60HZ CA ENGUTE
Cabo	Cordão de alimentação Compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível, cabo USB para toque, cabo HDMI (cabo VGA para opção)

















TOP

21.5"

OPEN FRAME TOUCH MONITOR / ALL-IN-ONE

FRAGILE

PLEASE HANDLE WITH CARE