## Impressora térmica de contas USB / RS232 Mini Pocket 58mm Bluetooth

(M / N: OCPP-M06)

Esta mini impressora com o número de modelo OCPP-M06 é uma impressora pos térmica portátil móvel de 58 mm, alimentada por bateria, compatível com Android, Windows, Linux, JAVA, que combina as formas de comunicação USB, RS-232 Serial e Bluetooth (opcional). Esta impressora pode ser alimentada por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (dependendo dos modelos especificados). O modelo especial pode se conectar com 8 dispositivos inteligentes para impressão ao mesmo tempo. Temos CE, FCC e outras certificações necessárias.

## Característica:

Tamanho 1. Mini apropriado para a aplicação portátil;

- 2. Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) sistema operacional suportado; Comunicação 3. Bluetooth, USB e RS232 suportada;
- 4.SDK para Android disponível;
- 5.1D, código de barras 2D (código QR) e impressão de imagem suportados;
- 6. Pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão online;
- 7.Uma impressora pode ser conectada com até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um dispositivo Apple) com dentes azuis;

Consumo de energia 8. Low e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh),  $4 \sim 5$  dias em espera;

- 9. Powered por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (modelos especificados)
- 10. Maior velocidade de impressão 90mm / seg;
- 11.100 km de vida útil da cabeça térmica da impressora;
- 12. Múltiplos idiomas suportados;
- 13. comando CES / POS setcompatible;

## Especificação:

| Dimensão geral (L $\times$ P $\times$ A) | $105 \times 75 \times 45$ mm                          |
|--|---|
| Peso                                     | 134g  |
| Cor                                      | Preto   |
| Método de impressão                      | Impressão em linha térmica                            |
| Comandos de impressão                    | Conjunto de comandos compatível com ESC / POS         |
| Largura efetiva de impressão             | 48mm  |
| Velocidade de impressão                  | Até 90 mm / s   |
| Resolução                                | 8 pontos / mm (203dpi)                                |
| Imprimir fonte                           | 12x24 / 24x24   |
| Capacidade da coluna                     | 32 colunas / 16 colunas                               |
| Tamanho dos caracteres                   | 1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)               |
| Dimensões do papel                       | $58.0 \pm 0.1 \text{ mm x diâmetro } 40.0 \text{ mm}$ |
| Espessura do papel                       | 0,06 a 0,08 mm  |

| Conjunto de caracteres           |                         | Kanji alfanumérico / chinês  |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Interface                        |                         | USB, RS-232 [] Bluetooth (opcional)  |
| Instantâneo                      |                         | 256KB  |
| Adaptador de energia             |                         | 9V DC / 2A   |
| Energia da bateria               |                         | 7.4V DC / 1500mAh; a bateria pode permanecer por 4-5 dias, quando está cheia, pode imprimir papel 120-150m                             |
| Outras características           |                         | Detecção de papel, desligamento manual   |
| Condições de trabalho            |                         | Temperatura: -10 ~ 50 graus C, Umidade: 10% ~ 90%  |
| Condições de armazenamento       |                         | Temperatura: $-20 \sim 70$ graus C, Umidade: $5\% \sim 95\%$   |
| Nome do dispositivo              |                         | Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII.   |
|                                  |                         | Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser<br>personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais. |
| Dimensão do plugue de<br>energia |                         | 3.5 * 1.1mm  |
| Informações<br>sobre<br>pedidos  | OCPP -M06-BB            | Android, USB + COM + Bluetooth, Bateria.   |
|                                  | OCPP -M06-BB-AI         | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Bateria.   |
|                                  | OCPP -M06-B             | Android, USB + COM + Bluetooth, sem bateria;   |
|                                  | OCPP -M06-U             | Mini impressora, Android, USB + COM, sem bateria.  |
|                                  | 1 11 PP-1/11116-RR-1/1/ | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Bateria, 7 dispositivos android + 1 apple suportados   |

## Adaptador de energia para a opção:

