

Windows / Android 15,6 polegadas Touch POS Terminal

(Modelo: POS -15T01-W / A)

Recursos:

- Design elegante e simples
- Tela ultrafina com resolução de 15,6 polegadas 1366 * 768
- Ângulo de rotação da tela de 360 graus
- Suporte ao sistema Windows ou Android
- Tela de toque capacitiva de dez pontos
- Suporte para tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
- MSR, exibição do cliente para a opção
- Design modular para fácil montagem, desmontagem, substituição e reparo

Formulários:

- Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificações:

| | |
|-----------------------------|--|
| Modelo | POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android) |
| Placa principal ① | Versão quad core de 1,99 GHz J1900N para Windows |
| Placa principal ② | Quad core 1.8GHz RK3288 para a versão Android |
| Sistema operacional Windows | Versão demo do Windows 7 Ultimate sem licença |
| SO Android | Android 6.0 |
| RAM do Windows | 4GB Padrão 2GB 8GB para opção |
| RAM Android | 4GB |
| Memória do Windows | Padrão SSD de 64 GB, 128 GB para opção |
| Memória Android | EMMC de 8GB, suporte ao cartão TF de 32GB Expandir |
| Tamanho da tela | Tela principal de 15,6 polegadas |
| Tela secundária | 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas |
| Exibição do cliente | VFD ou LCD |
| Resolução | 1366 * 768 |
| Tela sensível ao toque | tela de toque capacitivo de dez pontos |
| Brilho | 350cd / m ² |

| | |
|------------------------------|--|
| Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Porta de E / S J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1 |
| Porta de E / S RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, entrada CC * 1, RJ11 □Porta da gaveta do dinheiro□ * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados |
| Adaptador de energia | Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





