

**Pequena Impressora de Recibo Térmica de POS Portátil de Bluetooth de 58mm e Suporte Android IOS JAVA  
Windows (OCP-03)  
(Modelo: OCP-03)**

**Especificação:**

Dimensões (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134 g
Cor	Preto
Largura de impressão efetiva	48 mm
Método de impressão	Impressão de linhas térmicas
Comando de impressão	Conjunto de instruções compatíveis com ESC / POS
Velocidade de impressão	Para 90mm / seg.
Resolução	8 pontos / mm (203DPI)
Imprimir Fonte	Em 12X24 / 24x24 em
Capacidade da coluna	32 / 16columns
Tamanho do personagem	1,5 x 3,0 mm (largura x altura) / 3,0 x 3,0 mm (largura x altura)
Tamanho do papel	Diâmetro de 58,0 mm a $\pm$ 0,1 mm x 40,0
Espessura do papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Texto Alfanumérico / Chinês
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Instantâneo	256KB
Adaptador de energia	9V DC / 2A
Energia da bateria	O DC / 1500 mA 7.4V; A bateria pode permanecer em 4-5 dias, quando está cheia da força, pode imprimir o papel 120-150M
Outras características	Deteção de papel, deteção de energia, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10Celsius ~ 50CelsiusHumidity: 10% ~ 90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20Celsius ~ 70CelsiusHumidity: 5% ~ 95%
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado para seleccionar letras e números até 30 caracteres ASCII.
Senha	Padrão Código de emparelhamento de entrada "1234" Pode ser personalizado. Máximo de 6 dígitos.
Tamanho da ficha de alimentação	3,5 * 1,1 mm

Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP-M03-BB	Com Bluetooth e bateria, supprot Android
	OCPP-M03-BB-AI	Com Bluetooth e bateria, supprot Android e IOS
	OCPP-M03-UB	Com Barrery USB Comunicação,
	OCPP-M03-U	Comunicação USB, sem BT, Bateria
	OCPP-M03-B	Bluetooth Comunicação, sem bateria
	OCPP-M03-UC	Comunicação USB, com carregador de carro
	OCPP-M03-BC	Comunicação Bluetooth com carregador de carro
	OCPP - M03 - C	Outros Personalizados



## Features

### *Simple but not easy*

Battery charge indicator, easy to know rest power.



Higher print speed 90mm/sec



Support Windows,Android, or iPhone OS;  
Bluetooth, USB and RS232 communication



Higher print speed 90mm/sec.  
100km TPH Life



Low power consumption and large capacity Lithium battery.



## All-round show





## Application Area

Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation,  
Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket,  
Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm



## Parameter

Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A

## Paper Roll Installation



- A Open the printer cover.
- B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.
- C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.
- D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.
- E Tear-off the paper correctly.

## Shipping and payment

1. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
2. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
3. By sea: depend on which destination port
4. T/T
5. Western Union
6. Escrow
7. L/C



## Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), Together we quest for the best.



### Documentos relevantes:

\*[Especificação](#)

\*[Manual do programa](#)

\*[Manual de instruções](#)

\*[Motorista Para Wlindows](#)

[\\*Driver para Linux](#)

[\\*Parâmetros da Impressora Ferramentas de Configuração](#)

[\\*USB Printdemo\(Demonstração do Software de Aplicação\)](#)

[\\*Bluetooth Printdemo\(Demonstração do Software de Aplicação\)](#)

[\\*SDK para Android](#)

[\\*CD arquivos](#)

## **PERGUNTAS FREQUENTES:**