

varredor alto portátil do código de barras do pixel 1D / 2D para o supermercado

(Modelo: OCBS -2018)

Feautre:

Tecnologia de imagem de alto desempenho;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Digitalização omnidirecional;

Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;

Pode ler o código de barras na tela e o código de barras colorido;

Excelente precisão de digitalização de 4mil;

Configuração de função especial multi suportada;

Especificação:

| | |
|-------------------------|--|
| Interface | USB; (RS232 pode ser personalizado) |
| Suporte do sistema | Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ MAC |
| Suporte de linguas | Inglês; Alemão; Francês; Italiano; Russo; Finlandês; norueguês |
| Sensor | Sensor CMOS planar |
| Fonte de luz | LED vermelho (apontando) + LED branco (iluminação) |
| Processador | ARM MCU + DSP de 32 bits |
| Tolerância de movimento | Código39: 35cm / seg |
| Resolução | 4mil |
| Taxa de erro | 1/5 milhões |
| Modo de Leitura | Imagem |
| Modo de disparo | Manual, Digitalização contínua, Detecção automática |
| Modo de alerta | Campainha, indicador (LED) |
| Contraste de impressão | 20% |
| Material | ABS + PC |
| Fonte de energia | DC 5V ± 5% |
| Consumo de energia | 375mW (Trabalho); 226mW (em espera); 750mW (Máx.) Consumption Consumo médio de energia□ |
| Peso | 145,0g ± 5g (sem cabo) |
| Tamanho | L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (unidade: mm) |
| Cor | Preto + cinza |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Capacidade de decodificação | 1D | ● Código25 intercalado ● Código25-padrão ● Código25-Matri |
| | | ● Code39-Regular ● Code39-Full ASCII ● Code32 |
| | | ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 |
| | | ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI |
| | | ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Código11 ● UPCE0 |
| | 2D | ● MICRO QR ● Matriz de dados ● QR |
| | | ● AZTEC ● PDF417 |
| Anjo de digitalização | Rolo360 °, passo30 °, guinada45 ° | |
| Profundidade de digitalização | Código 39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm | |
| | Código128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 10cm | |
| | Matriz de dados 10.83mil (8 bytes): 5cm - 16cm | |
| | Código QR 10.83mil (8 bytes): 7cm - 12cm | |
| Parâmetro ambiental | | |
| Grau IP | IP52 | |
| Temperatura de operação | 0 a 50 °C / 32 a 122 °F | |
| Temperatura de armazenamento | 0 a 50 °C / 32 a 122 °F | |
| Umidade de operação | 20% a 85% (sem condensação) | |
| Umidade de armazenamento | 20% a 85% (sem condensação) | |
| Proteção ESD | Descarga de ar 15KV | |
| Resistência ao choque | Queda livre de 1,5 m na superfície do concreto | |



OCBS-2018





OCBS-2018





Perguntas frequentes

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.

Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online em aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e qualidade confiável, que atendem à satisfação dos clientes;

Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e temos a garantia comercial de nível superior, que protege 100% seu dinheiro e prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver peças com falha para retrabalho e análise.

4. Termos do pagamento

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Expedição

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou retirado pessoalmente pelos clientes.

6. Cliente

Nossos principais clientes de European, Austrália, e o rápido crescimento da América do Sul, África, Rússia ...

Servimos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global da Fortune 500, como Unilever, O2 ... 50 deles são o maior distribuidor nos territórios locais.