fornecedor de alta qualidade impressora de recibos portátil com bluetooth

**(Modelo: OCPP-M082)**

**Especificações:**

| | |
|---|---|
| Dimensões (W × D × H) | 98 × 45 milímetros × 103 |
| Peso | 280 g |
| Cor | Preto |
| Largura de impressão efectiva | 72 mm |
| Método de impressão | Linha Thermal Printing |
| Comando de impressão | ESC / POS conjunto de instruções compatíveis |
| Velocidade de impressão | A 90mm / sec |
| Resolução | 8 pontos / mm (203 dpi) |
| Imprimir Font | Em 12x24 / 24x24 em |
| Capacidade da coluna | 48 / 24columns |
| Tamanho dos caracteres | 1,5 × 3,0 milímetros (largura x altura) / 3.0x3.0mm (largura x altura) |
| Tamanho do papel | Diâmetro de 80,0 mm ± 0,1 milímetros x30.0 |
| Espessura do papel | De 0,06 a 0,08 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / Texto chinês |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth (opcional) |
| Flash | 256KB |
| Adaptador de energia | DC 9V / 2A |
| Poder Bateria | DC / 2000 mA 7.4V; bateria pode ficar em 4-5 dias, quando ele está cheio de força, ele pode imprimir Papel 120-150m |
| Outras características | Detecção de papel, detecção de energia, manualmente desligar |
| Condições de trabalho | Temperatura: -10degreeC~50degreeCUmidade: 10%~90% |
| Condições de armazenamento | Temperatura: -20degreeC~70 degreeC Umidade: 5%~95% |
| Nome do dispositivo | Pode ser personalizado para selecionar letras e números com até 30 caracteres ASCII. |
| Senha | Entrada padrão código de emparelhamento "1234"Ele pode ser personalizado. Máximo 6 digitals. |
| Tamanho da ficha de alimentação | 3,5 * 1,1 mm |

## Detalhes do produto:

## Product Picture

## Features

***Simple but not easy***

Support Windows, Android and iPhone OS;

Bluetooth, USB and RS232 communication.

Battery charge indicator, easy to know rest power.
Higher print speed 90mm/sec.
100km TPH Life.

## All-round show

## Application Area

Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation, Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket, Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm

Delivery

Restaurant

Bus / Taxi Receipt

Traffic Citation

| | |
|---|---|
| Overall Dimension (W×D×H) | 98×103×45mm |
| Weight | 280g |
| Color | Black |
| Effective print width | 72mm |
| Print method | Thermal line printing |
| Print commands | ESC/POS/STAR compatible command set |
| Print speed | Up to 90mm/sec |
| Resolution | 8 dots/mm(203dpi) |
| Print font | 12x24/ 24x24 |
| Column capacity | 48 columns/24 columns |
| Character size | 1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm( W x H) |
| Paper dimensions | 80.0±0.1mm x diameter 30.0mm |
| Paper thickness | 0.06 to 0.08mm |
| Character set | Alphanumeric/ Chinese Kanji<br>ASCII Font A:12×24 Font B: 9x17<br>Korean code page 949 |
| Communication Interface | USB/RS-232, Bluetooth |
| Flash | 256KB |
| Power Adapter | 9V DC/1.5A |
| Battery Power | 7.4V DC/ 2000mA; battery can stay by for 4-5 days, when it is full power, it can print 120-150m paper |
| Other features | Paper detection, power detection, Manual shut down |
| | Temperature:-10 degC～50 degC Humidity:10%～ |

| | |
|---|---|
| Working conditions | Temperature:-20 degC ~ 50 degC,Humidity:10% ~ 90% |
| Storage conditions | Temperature:-20 degC ~ 70 degC,Humidity:5% ~ 95% |
| Device name | Can be customized, letter and digital for option, at max 30 ASCII characters. |
| Password | Enter default pairing code "1234", it can be customized. At max 6 digitals. |
| Power plug dimension | 3.5*1.1mm |

## Paper Roll Installation

A Open the printer cover.

B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.

C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.

D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.

E Tear-off the paper correctly.

Together we quest for the best.

## Documentos relevantes:

*ESPECIFICAíon

*Manual do Programa

*Instrução manual

*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver for Win7 Win8-64bit

*Driver para Linux

*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas

*Printdemo USB(Demo Software de Aplicação)

*Bluetooth Printdemo(Demo Software de Aplicação)

*SDK para Android

*CD Arquivos