

toque de robô de 14 me polegadas Terminal de toneladas AI

(homens e mulheres:

recursos:

- l. Tela LCD de alto brilho de 14 polegadas
- m. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
- n. Placa de base removível para embalagens menores e custos de envio mais baixos
- o. Tela inicial suporta grande ângulo Gire para atender a qualquer ângulo de visão
- p. Tela sem moldura com proteção contra respingos diretos na frente
- q. Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante
- r. Base de alumínio resistente
- s. A ranhura do cabo na base torna o cabo mais arrumado

Especificação

Modelo	- 1401
Nome	toque de 14 polegadas Terminal de toneladas
habitação	Caixa de plástico e banho de metal e, preto ou branco opcional
a tela principal	monitor de tela sensível ao toque de 14 polegadas
Resolução	1366*768
brilho	20 0cd/m ²
ver um ângulo	horizonte: 6 0 ; vertical: 8 0
tela de toque	Mais Espere GG toque capacitivo
atuação	
placa-mãe	Série Rockchip RK3288, quad-core 1.8G , RK3566 opcional
memória do sistema	DDR I II integrado de 2 GB
dispositivo de armazenamento	Emm C de 16 GB integrado
rede local	Porta RJ45 suporta 10/100Mbs da Internet
Módulo WIFI&BT	suporte Wi-Fi 802.11b/g , suporte BT4.0
MSR	MSR lateral opcional
Exibição do cliente	Cinco FD220 ou LCD 220 opcionais
sistema operacional	Um Android 8.1 ou Android 11 para escolher
conectividade	
	Conector de entrada de 12V DC*1 , botão para baixo de fósforo *1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Saída de áudio*1 , USB*4
	Slot para cartão SIM*1, slot para cartão TF*1 atualização on-line e armazenamento de expansão
Pacote	
peso	rede 3,6 quilogramas Total 4,5 quilogramas
p Embalagem com espuma dentro	420*205*430 milímetros

arredores	
Temperatura de operação	0 a 40 graus
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60 graus
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V/50-60HZ fonte de alimentação CA e entrada , adaptador de saídaDC12 V / 5 A
cabo de energia	O plugue do cabo de alimentação é compatível com EUA/UE/Reino Unido, etc., pode ser personalizado

















