

## 15.6" Android Windows все в одно касание pc pos с принтером

(M/N: POS-A15/A15-A)

### Особенности:

Intel процессор Celeron процессор J1900 Quad core 2,0 ГГц высокий Система конфигурации процессора для Windows

2,0 ГГц A83T ARM 8-ядро Cortex-A7 процессор для системы Android

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ROM стандарт

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм

Встроенный MSR, контактный считыватель карт IC, RFID reader(Optional)

Стильная индикаторная панель

### Приложения:

Питание: отель, Ресторан, Ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и магазин тортов

Продавец: Бизнес улица, бутик, магазин отдела, магазин косметики и высокоскоростные парикмахерские

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж за лотерейный билет

Коммерческие: Информация управления терминалы для стоянки, ИИН, авиации, метро, вокзала и пристани

### Фото:



### Параметр:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Модель          | POS-A15/POS-A15 A                                         |
| Главная Board①  | Intel процессор Celeron процессор J1900 Quad core 2,0 ГГц |
| Главная Board②  | 2,0 ГГц ARM A83T 8-ядро Cortex A7 процессор               |
| OS①             | Windows7(Beta)                                            |
| OS②             | Андроид 4.4.4                                             |
| Memory①         | 2 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 32 ГБ SSD                         |
| Memory②         | 2 ГБ ЕММС ОЗУ 32 ГБ                                       |
| Сенсорный Экран | Многоточечный сенсорный                                   |
| Экран Размер    | Основные screen15.6 дюйма, вице-screen15.6 дюйм           |
| Цвет            | Черный или белый                                          |

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принтер                          | 58 мм большой шестерни термопринтер или 80 мм Термопринтер с автоматический резак                                        |
| Port(①J1900)<br>Ввода/вывода     | USB * 4                                                                                                                  |
|                                  | RJ45 * 1                                                                                                                 |
|                                  | RJ11 * 1                                                                                                                 |
|                                  | HDMI * 1 (для вице экран)                                                                                                |
|                                  | DB9 RS232 порт * 1                                                                                                       |
| ВВОДА/ВЫВОДА<br>Port(②A83T)      | RJ11 * 1                                                                                                                 |
|                                  | TF слот * 1                                                                                                              |
|                                  | RJ45 * 1                                                                                                                 |
|                                  | HDMI * 1(for vice screen)                                                                                                |
|                                  | USB * 2                                                                                                                  |
|                                  | Порт DB9 RS232 * 1                                                                                                       |
|                                  | Аудио * 1                                                                                                                |
|                                  | Порт USB OTG                                                                                                             |
| Эксплуатации<br>Температура      | 0 °C до 40 °C                                                                                                            |
| Другие Функция<br>(Android)      | Bluetooth, WIFI, GPS                                                                                                     |
| Необязательный<br>Items(Windows) | I3 I5 процессора, LCD VFD дисплей, RFID, свяжитесь с IC карт MSR cammera, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3 |
| Необязательный<br>Items(Android) | 3G, cammera, ЖК VFD дисплей, RFID, свяжитесь с IC карт-ридер, MSR                                                        |
| Хранения Температура             | -20°Cto + 60 °C                                                                                                          |
| Упаковка измерение               | 46 * 43 * 51 см                                                                                                          |
| Мощность адаптер                 | 110-240V/50-60 Гц переменного тока, вход DC12/5A из положить                                                             |

