

## 2016 Горячий продавать Android пос терминал с NFC читателя

(Модель: POS-T8)

### Особенности:

1. Android система 4.4 операция.
2. Adopts Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.
3. 4.0 дюймов IPS емкостный сенсорный экран.
4. Safety и надежная конструкция
5. Passed Unionpay НБК L1 & AMP; Amp; L2; Прошло PIN сертификации предохранительного входа.
6. Unionpay прямое соединение доступ POS сеть.
7. Support Pirnting Получение и чтение штрих-кодов
8. Supports карта с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

Характеристики:	
Системные параметры	
ЦПУ	Qualcomm четырёхъядерный 1,2 ГГц
Операционные системы	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2; Поддержка внешнего микро SD-карта, 32 Гб максимум
Дисплей	4,0 дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура	3 сенсорные системы Ключи, 15 физических клавиш (включая клавишу включения пользовательский ключ ключ POS Cipher и командную клавишу)
батарея	Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh
Функциональная конфигурация	
камера	Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), спереди 0.3M камера широкоугольный
Принтер	Встроенный 2 дюйма термопринтера
Навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	индикатор системы, индикатор POS свет
Аудио	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
Датчиков	датчик силы тяжести
POS	
Sound Wave Оплата	Поддержка
Карт с магнитной полосой	Тройной дорожки MSR, двунаправленный считывания ISO7811, 7812
IC карт	1 Солт, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, НБК и EMV
Бесконтактные карты	13,56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM карты	1 SAM Солт, ISO7816
Cipher Клавиатура	Встроенная клавиатура
Параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Сеть Спектр	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Голос / Service Data	Поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	
Интерфейс USB	Микро USB2.0, поддержка USB OTG

зарядное гнездо	DC Jack
Электропитание Джек	Пого Pin, 5V - 500 мА
Связи	USB, RS232
Физические параметры	
Габаритные размеры	205мм Н * 82мм / 67мм W * 33мм D
вес	500g (включая батарею)
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Темп хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
Влажность	10% ~ 90% без конденсации
Завалить тест	Защита падение 1,0 метра
Ролик Тест на падение	500 раз
защита от электростатического разряда	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ
Среда разработки	
Системное окружение	Android 4.4 / SP-интерфейс
Среда разработки	SDK
Программное обеспечение для управления	Пакет управления PC / МДМ

#### **Адаптер питания для варианта:**

Европа, Великобритании, Америке, Австралии, Азии и т.д.

#### **Производственные мощности и время выполнения:**

Мы имеем сильную производственную мощность ;. Мы можем произвести тысячи принтеров и сканеров штрих-кодов в день Обычно наш заблаговременности между 1-5 дней.

#### **Способ доставки:**

Воздух, Море, Экспресс (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT и так далее)

#### **Гарантия:**

12 + 1 месяцев Пересылка нормально. Некоторые назначенные модели могут иметь до тех пор, как 24 месяцев гарантии. Запасные части могут быть предоставлены для массового заказа.

#### **Условия оплаты:**

Т / Т заранее, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, Наличные и т.д.

#### **О ОСОМ**

ОСОМ является ведущим одного окна POS и Auto-ID Сопутствующие товары Поставщик, который квалифицируется Global Fortune 500 компании. Мы имеем верхнем уровне 1% Торговля Assurance гарантию. 8 лет OEM / ODM опыт. Мы служили более 1300 клиентов в течение 133 стран, 40 из них являются самыми крупными дистрибьюторами в их территории. Основной рынок в Европе, Австралии, и быстро растущий Южной Америке и Африке. Список клиентов, включая известный Unilever, O2, Equicom ... Мы имеем CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Вместе мы квест на лучшее.

Свяжитесь с нами

Адрес: 4 / F, блок 10, Zhongxing индустриальный парк, Chuangye Road,  
Nanshan, Шэньчжэнь 518054, Китай;  
Сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)  
Тел: +86.755.86053207 доб 800;  
Факс: +86.755.86053207 доб 868.